



## Grad de perill 2 - Moderat



**Tendència: perill de lauegi constant** →  
enDiumenge 28 03 2021



Nhèu ventada



Acumulacions de nhèu ventada vielhes representen era hònt principau de perill.

Es plaques de vent a viatges inestables aurien d'èster avalorades damb prudéncia sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Precaucion sustot per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Aguesti endrets son de bon reconéisher. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Locaument enquia dimenge queirà nhèu per dessús des 1700 m aproximativament. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

## Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.




## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant  
enDiumenge 28 03 2021



Coches fèbles  
persistentes



Nhèu  
ventada



### Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-èst, nòrd e nòrd-oèst entre es 2000 e es 2600 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu. Tanben apròp des crestes. Es lauegi son de manèra fòrça isolada en generau de mida grana. Es excursions de montanha requerissen ua cèrta prudència.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent de mida mès a lèu petita. Precaucion sustot apròp des crestes enes pales ombrères fòrça arribentes en zònes de nauta montanha.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erbofes arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Queirà en periòde enquiath dissabte de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1300 m aproximativament. Vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta en quauqui sectors. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Delicadi son es pales apròp des crestes, a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament. Eres s'estacaràn lentament samb era nhèu vielha. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi.

### Tendència

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiumenge 28 03 2021



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent fòrt deth nòrd , ath long des darrèri dies, sustot apròp des crestes, en canaus e conques s'an format plaques de vent a viatges inestables. Eth dissabte eres aumentaràn de mida leugèrament. Es lauegi son de mida mejana e en quauqui casi ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aguesti son de mau reconéisher peth mau temps.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiu der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Es plaques de vent demoren en part inestables. Especiaument enes pales ombrères.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

### Tendéncia

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi sequi e umits disminuirà.