





## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDeluns 29 03 2021

Era situaci3n de lauegi qu'ei generaument favorabla. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Sustot en canaus e conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes darrères se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes especiaument en pales ombrères arribentes. Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Aguesti endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

### Celh de nhèu

Locaument ath maitin queirà un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères apròp des crestes.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes pales soleienques e per dejós deth limit deth bòsc non i a practicament nhèu.

### Tendència

Dempús d'ua net serena, i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDeluns 29 03 2021



Nhèu ventada



2200m

Era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorabla en fòrça endrets. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Es plaques de vent mès recents representen era hònt principau de perih. Aguestes darrères son principauent petites. Eres son de bon identificar peth montanhaire expèrt. Precaucion sustot apròp des crestes per dessus des 2200 m aproximativament enes pales ombrères fòrça arribentes. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi. I a un cèrt perih de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Nauas acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Sustot enes pales arribentes e pòc freqüentades.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e zònes de nauta montanha pera influència deth vent.

Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

## Tendència

Dempús d'ua net serena, i aurà en fòrça endrets condicions de lauegi favorables. Eth perih de lauegi augmentarà ath long deth dia.