





AM




PM



Grad de perillh 2 - Moderat

AM:



Tendència: augment deth perillh de lauegi
 enDimars 06 04 2021



Nhèu umida



2000m



Nhèu ventada



2000m

PM:



Tendència: augment deth perillh de lauegi
 enDimars 06 04 2021



Nhèu umida



2000m



Nhèu ventada



2000m

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perillh de lauegi.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, non son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, mès majoritariament petiti.

Es lauegi fòrça umidi pòden, en part, arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e, arténher mides mejanes de manèra isolada especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Agustè endrets perilhosi son fòrça rari. Agustè se tròben sustot en pales fòrça arribentes soleienques per dejós des 2200 m aproximativament.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha.

Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben apròp des crestes. Es lauegi son a viatges de mida mejana.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon.



En còtes baishes e mejanes e enes pales soleienques eth mantèth de nhèu ei ben consolidat.


Sustot enes pales ombrères arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu especiaument enes pales damb plaques de vent.

Tendéncia

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr aument deth perilh de lauegi sequi.

Grad de perih 2 - Moderat

AM:



Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDimars 06 04 2021



Nhèu ventada



2400m



Nhèu umida



2400m

PM:



Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDimars 06 04 2021



Nhèu umida



2400m



Nhèu ventada



2400m

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi.

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Agustè endrets perilhosi son fòrça rari.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perih de lauegi umits e fòrça umits aumentarà leugèrament. Sustot enes pales soleienques, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita a mejana per dejós des 2400 m aproximativament.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu sustot per subrecargues fòrtes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Per aguest motiu eth mantèth de nhèu s'ei gelat e a format ua crosta fòrta.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessus de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


Tendència



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr aument deth perilh de lauegi sequi.

Grad de perih 2 - Moderat

AM:





Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDimars 06 04 2021



Coches fèbles
 persistentes



PM:



2800m

Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDimars 06 04 2021



Nhèu umida



Coches
 fèbles
 persistentes



En cors dera jornada augment deth perih de lauegi fòrça umits.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per en fòrça endrets condicions favorables. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben en zònes de transicion de celh prim a grossut. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades en fòrça lòcs.

En cors dera jornada, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2800 m aproximativament e tanben enes pales orientades a nòrd per dejós des 2200 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas de persones.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

En còtes nautes, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Sustot enes pales ombrères apròp des crestes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Enes pales orientadi a sud-èst, sud e sud-oèst e tanben en còtes mejanes i a pòca nhèu.

Tendència



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, eth dimars eth perilh de lauegi sequi aumentarà fòrtament. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida disminuirà.

Grad de perih 2 - Moderat


AM:





Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDimars 06 04 2021



Coches fèbles
 persistentes



PM:



2800m

Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDimars 06 04 2021



Nhèu umida



Coches
 fèbles
 persistentes



En cors dera jornada augment deth perih de lauegi fòrça umits.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per en fòrça endrets condicions favorables. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben en zònes de transicion de celh prim a grossut. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades en fòrça lòcs.

En cors dera jornada, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2800 m aproximativament e tanben enes pales orientades a nòrd per dejós des 2200 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas de persones.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia. Per dessus des 2800 m aproximativament eth mantèth de nhèu s'estovarà tot just.

En còtes naves e zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Sustot enes pales ombrères apròp des crestes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.



Tendéncia

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, eth dimars eth perilh de lauegi sequi augmentarà clarament. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida disminuirà.