




## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant  
en Dimarts 07 04 2021 →



Nhèu ventada



A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perilh de lauegi. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta heireda e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent de fòrta intensitat pòden èster desencadenadi damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Precaucion apròp des crestes. En nautada e en zònes aupines, es endrets perilhosí son freqüenti e eth perilh ei mès gran. Es lauegi son en part de mida mejana.

Enes pales extrèmament arribentes, son probables lauegi de nhèu sense coesion.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiuva der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



En ua zòna grana queiràn 10 cm de nhèu, locaument encara mès. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères. Ací eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament. Eth ligam damb era nhèu vielha de es plaques de vent ei locaument desfavorable. En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades.

## Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada. Damb es baishes temperatures, es nheuades e eth vent fòrt deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant  
en Dimarts 07 04 2021 →



Nhèu ventada

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta heireda e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrt a plan fòrt pòden èster desencadenadi damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Precaucion apròp des crestes. En nautada e enes sectors mès afectadi pes precipitacions, es endrets perilhosí son freqüenti e eth perilh ei mès gran. Es lauegi son en part de mida mejana.

Enes pales extrèmament arribentes, son probables lauegi de nhèu sense coesion.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccioón atentiuá der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà de 5 a 10 cm de nhèu. Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst s'acumularà mès nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era nhèu recenta heireda e plaques de vent es plaques de vent formades se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères. Ací eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament. Eth ligam damb era nhèu vielha de es plaques de vent ei locaument encara desfavorable.

En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades.

### Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada. Damb es baishes temperatures e eth vent fòrt deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimàrcles 07 04 2021



Nhèu ventada



A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perilh de lauegi. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta heireda e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrt a plan fòrt pòden èster desencadenadi damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Precaucion apròp des crestes. En nautada e en zònes aupines, es endrets perilhos son freqüenti e eth perilh ei mès gran. Es lauegi son en part de mida mejana.

Enes pales extrèmament arribentes, son probables lauegi de nhèu sense coesion.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccioón atentiuá der itinerari.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en quauqui sectors enquia 5 cm de nhèu, locaument encara mès. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent petites formades se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères. Ací eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament.

En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades.

### Tendéncia

Atencion ath problèma de nhèu ventada. Damb es baishes temperatures e eth vent fòrt deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.