




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 08 04 2021



Nhèu ventada



2000m



Coches
fèbles
persistentes



2000m

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, locau aument deth perilh de lauegi.

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perillhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguesti endrets perillhos son fòrça rari.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi augmentarà leugèrament. Sustot enes pales ombrères, son possibles lauegi naturaus de mida petita a mejana per dessús des 2000 m aproximativament.

Tanben, en quauqui endrets, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu de manèra isolada ja per subrecargas febles.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu recenta e es plaques de vent an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament.


Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, locau aument deth perilh de lauegi sequi.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 08 04 2021 →



Acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , s'an format plaques de vent friables. Aguestes darrères aurien d'ester avalorades damb prudència sustot en pales fòrça dretes. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Eth nombre e era dimension des endrets perillhos aumentaràn damb era altitud. Es endrets tan perillhos son de bon reconéisher.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perillhosa per esguitlades en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent



En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Queiràn enquia 10 cm de nhèu. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Eth ligam damb era nhèu vielha de es plaques de vent ei locaument encara desfavorable. En zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Ací eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament.

Tendència

Es condicions deth temps facilitaràn un reforçiment des plaques de vent. Especiaument enes pales soleienques.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 08 04 2021 →



Nhèu ventada



Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes darrères aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales fòrça dretes. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Eth nombre e era dimension des endrets perillhos aumentaràn damb era altitud. Aguesti son de bon reconéisher.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perillhosa per esguitlades en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Queirà un shinhau de nhèu. Sustot enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent en generau petites formades se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes.


En zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Ací eth mantèth de nhèu ei mens favorable.

Tendència

Es condicions deth temps facilitaràn un reforçiment des plaques de vent. Especialment enes pales soleienques.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 08 04 2021



Nhèu ventada



1600m



Coches fèbles persistentes



2000m

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, locau aument deth perilh de lauegi.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus, mès majoritariament petiti.

Es lauegi sequi pòden, en part, arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e, arténher mides mejanas en totes es orientacions.

Aguestes pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damp pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanya.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Aguesti endrets perilhosí son fòrça freqüenti. Aguesti se tròben sustot en pales arribentes ombrères per dessús des 1600 m aproximativament. Especiaument apròp des crestes. Es lauegi son a viatges de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistentea prigonda

Eth heiredament nocturn serà lèu absent.

En còtes baishes e mejanas eth mantèth de nhèu ei umit.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu especiaument enes pales damp plaques de vent.

Tendència

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, locau aument deth perilh de lauegi sequi.