

## Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant  
enDijaus 08 04 2021



Nhèu ventada



2000m



Coches  
fèbles  
persistentes



2000m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, locau aument deth perih de lauegi.

Eth problèma de coches fèbles persistentes ei era hònt principau de perih. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Agustè endrets perilhosi son fòrça rari.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perih de lauegi aumentarà leugèrament. Sustot enes pales ombrères, son possibles lauegi naturaus de mida petita a mejana per dessus des 2000 m aproximativament.

Tanben, en quauqui endrets, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu de manèra isolada ja per subrecargues fèbles.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu recenta e es plaques de vent an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessus de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

## Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, locau aument deth perih de lauegi sequi.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 08 04 2021 →



Nhèu ventada



Acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , s'an format plaques de vent friables. Aguestes darrères aurien d'èster avalorades damb prudéncia sustot en pales fòrça dretes. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades en fòrça lòcs.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Queirà enquia 10 cm de nhèu. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Eth ligam damb era nhèu vielha de es plaques de vent ei locaument encara desfavorable. En zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Ací eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament.

## Tendéncia

Es condicions deth temps facilitaràn un refortiment des plaques de vent. Especiaument enes pales soleienques.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDijaus 08 04 2021



Nhèu ventada



2200m

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes darrères aurièn d'èster avalorades damb prudéncia sustot en pales fòrça dretes. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aguesti son de bon reconéisher.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades en fòrça lòcs.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Queirà un shinhau de nhèu. Sustot enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent en generau petites formades se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes.


En zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Ací eth mantèth de nhèu ei mens favorable.

### Tendéncia

Es condicions deth temps facilitaràn un refortiment des plaques de vent. Especiaument enes pales soleienques.



## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDijaus 08 04 2021



Nhèu ventada



1600m



Coches  
fèbles  
persistentes



2000m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, locau aument deth perih de lauegi.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus, mès majoritariament petiti.

Es lauegi sequi pòden, en part, arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e, arténher midas mejanes en totes es orientacions.

Aguestes pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vieha. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Aguesti endrets perilhosi son fòrça freqüenti. Aguesti se tròben sustot en pales arribentes ombrères per dessus des 1600 m aproximativament. Especiaument apròp des crestes. Es lauegi son a viatges de mida mejana.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth heiredament nocturn serà lèu absent.

En còtes baixes e mejanes eth mantèth de nhèu ei umit.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristallhs angulosi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu especiaument enes pales damb plaques de vent.

### Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, locau aument deth perih de lauegi sequi.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDijaus 08 04 2021



Nhèu ventada



2200m

### Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , locaument s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Especiaument en zònes de nauta montanha. Endrets perihosi se tròben enes pales extrèmament arribentes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Aguesti son de bon reconéisher.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perihosa per esguitlades en fòrça lòcs.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son, de manèra isolada, encara inestables. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes.

En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades.

### Tendència

Es condicions deth temps facilitaràn un graduau refortiment des plaques de vent.