





## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDiumenge 11 04 2021



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada ac cau evitar.

Es plaques de vent de mida mèa a lèu petita des darrèri dies s'ei possible s'aurien d'evitar. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes nòrd-oèst a nòrd-èst peth nòrd e tanben apròp de crestes, en canaus e conques per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana e en quauqui casi pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

En zònes de transicion de celh prim a grossut es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères. Sustot apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Eth heiredament nocturn serà redusit. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament un leugèr debilitament deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

### Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi.



## Grad de perill 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perill de lauegi**  
enDiumenge 11 04 2021



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son en part encara inestables. Especiaument en altitud. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament e tanben en canaus e conques. Aguesti son de bon reconèisher. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies son, de manèra isolada, encara inestables. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e en altitud. Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu ei melhor consolidat. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit.

### Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perill de lauegi.



## Grad de perill 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perill de lauegi**  
enDiumenge 11 04 2021



Nhèu ventada



2400m

### Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies son en part encara inestables. Especiaument en altitud. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament e tanben en canaus e conques. Aguesti son de bon reconéisher. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies son, de manèra isolada, encara inestables. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e en altitud. Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu ei melhor consolidat. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit.

### Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perill de lauegi.