



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimèrcles 14 04 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Nhèu
recenta



Era nhèu recenta e es plaques de vent representen era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant nòrd, sustot per dessus deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions. Es lauegi son aumens de mida mejana mès soent de bon desencadenar. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi naturaus. Sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Enes talussi e enes pales arribentes erbooses, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Sustot enes sectors deth sud-èst a compdar de dimenge an queigut de 15 a 30 cm de nhèu per dessus des 1600 m aproximativament, locaument enquia 40 cm. Acumulacions de nhèu ventada s'estacaràn lentament samb era nhèu vielha en totes es orientacions. Sustot apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Eth mantèth de nhèu vielh ei ben consolidat ena majoria de casi. Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.