









Grado de Peligro 2 - Limitado



El problema de nieve venteada requiere atenciónn.

Acumulaciones de nieve venteada son a veces bastante grandes y en algunos casos pueden desencadenarse fácilmente. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en orientaciones noroeste a nordeste por el norte por encima de los 2200 m aproximadamente. Pero de manera aislada cerca de los cordales de todas las orientaciones en cotas altas y zonas de alta montaña. El número y la dimensión de los lugares peligrosos aumentarán con la altitud.

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, ligero aumento del peligro de aludes.

Manto nivoso

Patrones de peligro pp.6: frío, nieve suelta y viento pp.10: escenario de primavera

La unión entre las diversas placas de viento es localmente aún desfavorable. Algunos lugares peligrosos se encuentran sobre todo en las laderas umbrías inclinadas por encima de los 2200 m aproximadamente. El enfriamiento nocturno será en muchos sectores bastante bueno. En el transcurso de la jornada la radiación solar causará una progresiva humidificación del manto de nieve.

Tendencia

El peligro de aludes de nieve sin cohesión disminuirá. El sol y el calor causarán un progresivo asentamiento del manto de nieve.