




AM




PM



Grado de Peligro 2 - Limitado

AM:



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Viernes 23 04 2021



Capas débiles persistentes



PM:



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Viernes 23 04 2021



Capas débiles persistentes



Nieve húmeda



Nieve húmeda



Capas débiles persistentes especialmente en las laderas umbrías extremas. Avalanchas de nieve muy húmeda durante el día.

En la parte superior del manto de nieve se encuentran capas débiles inestables. Principalmente en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2200 m aproximadamente. Los aludes pueden de manera muy aislada ser desencadenadas con una sobrecarga débil y alcanzar un tamaño mediano.

A primera hora de la mañana habrá condiciones de aludes más bien favorables generalmente, a partir de entonces aumentará el peligro de aludes de nieve muy húmeda. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada son posibles avalanchas de nieve muy húmeda. Principalmente en las laderas solanas escarpadas por debajo de los 2800 m aproximadamente.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.1: capas débiles persistentes profundas

pp.10: escenario de primavera

La parte superficial del manto presenta una estratificación desfavorable. Sobre todo en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2200 m aproximadamente.

El enfriamiento nocturno será en algunos casos reducido. A partir de la mañana el sol y el calor causarán por debajo de los 2800 m aproximadamente una rápida humidificación del manto de nieve especialmente



en las laderas solanas inclinadas. En cotas bajas solo hay un poco de nieve.

Tendencia

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, ligero aumento del peligro de aludes de nieve húmeda o muy húmeda. También en el caso de desencadenamientos originados en zonas de salida umbrías.


Grado de Peligro 2 - Limitado

AM:



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Viernes 23 04 2021

PM:



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Viernes 23 04 2021



Avalanchas de nieve muy húmeda durante el día. Capas débiles persistentes especialmente en las laderas extremadamente inclinadas.

Después de una noche serena, por la mañana reinan condiciones de aludes más bien favorables generalmente, a partir de entonces aumentará el peligro de aludes de nieve muy húmeda. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada son posibles avalanchas de nieve muy húmeda. Principalmente en las laderas solanas escarpadas por debajo de los 2600 m aproximadamente.

En la parte superior del manto de nieve se encuentran capas débiles inestables. Principalmente en las laderas extremadamente inclinadas en cotas altas y zonas de alta montaña. Los aludes pueden ser desencadenadas con una sobrecarga débil y alcanzar un tamaño mediano, esto se aplica sobre todo a partir del mediodía.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

pp.3: lluvia

El enfriamiento nocturno ha sido bastante bueno. El manto de nieve es progresivamente estable. A partir de la tarde el sol y el calor causarán por debajo de los 2600 m aproximadamente una pérdida de la resistencia en el interior del manto de nieve especialmente en las laderas solanas inclinadas. En cotas bajas solo hay un poco de nieve. Sobre todo en las laderas solanas.

Caerá un poco de nieve localmente. Especialmente en los sectores del norte. Localmente débiles lluvias hasta cotas medias.

Tendencia



A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, aumento del peligro de aludes.