




## Vormittag




## Nachmittag



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig

**AM:**




**Tendenz: Lawinengefahr steigt**  
 am Samstag, den 24.04.2021




Altschnee



**PM:**




**Tendenz: Lawinengefahr steigt**  
 am Samstag, den 24.04.2021



Altschnee



Nassschnee



Nassschnee



Nasse Lawinen im Tagesverlauf. Schwacher Altschnee besonders an extremen Schattenhängen.

Am Morgen allgemein recht günstige Lawinenverhältnisse, dann steigt die Gefahr von nassen Lawinen an. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung sind im Tagesverlauf nasse Lawinen möglich, v.a. an felsdurchsetzten Sonnenhängen unterhalb von rund 2800 m sowie an steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2400 m. Touren sollten rechtzeitig beendet werden.

Im oberen Teil der Schneedecke sind störanfällige Schwachschichten vorhanden, v.a. an extrem steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2400 m. Lawinen können stellenweise mit meist großer Belastung ausgelöst werden und mittlere Größe erreichen.

## Schneedecke

**Gefahrenmuster**

gm.10: frühjahrssituation

Die nächtliche Abstrahlung ist teilweise recht gut. Sonne und Wärme führen ab dem Morgen besonders an steilen Sonnenhängen unterhalb von rund 2800 m zu einer raschen Anfeuchtung der Schneedecke. Dies auch an steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2400 m.

Der obere Teil der Schneedecke ist ungünstig geschichtet, besonders an extrem steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2400 m.

In tiefen Lagen liegt nur wenig Schnee.



## Tendenz

Anstieg der Gefahr von feuchten und nassen Lawinen mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung, auch aus schattseitigen Einzugsgebieten.

## Gefahrenstufe 2 - Mäßig


**AM:**



**Tendenz: Lawinengefahr steigt**  
 am Samstag, den 24.04.2021




**PM:**



**Tendenz: Lawinengefahr steigt**  
 am Samstag, den 24.04.2021



Nassschnee



2600m



Nassschnee



2400m

### Nasse Lawinen im Tagesverlauf.

Nach klarer Nacht herrschen am Morgen allgemein recht günstige Lawinenverhältnisse, dann steigt die Gefahr von nassen Lawinen an. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung sind im Tagesverlauf nasse Lawinen möglich, v.a. an felsdurchsetzten Sonnenhängen unterhalb von rund 2800 m sowie an steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2400 m. Touren sollten rechtzeitig beendet werden.

Im oberen Teil der Schneedecke sind störanfällige Schwachschichten vorhanden, v.a. an extrem steilen Hängen in hohen Lagen und im Hochgebirge. Lawinen können mit geringer Belastung ausgelöst werden und mittlere Größe erreichen, dies vor allem ab dem Mittag.

### Schneedecke

**Gefahrenmuster**

gm.10: frühjahrssituation

Die Schneedecke ist meist stabil. Die nächtliche Abstrahlung ist verbreitet recht gut. Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht im Tagesverlauf auf. Sonne und Wärme führen ab dem Vormittag besonders an steilen Sonnenhängen unterhalb von rund 2800 m zu einem Festigkeitsverlust innerhalb der Schneedecke. Dies auch an steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2400 m. In tiefen Lagen liegt nur wenig Schnee, besonders an Sonnenhängen.

### Tendenz

Anstieg der Lawinengefahr mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung.