





AM




PM





Grad de perilh 3 - Mercat

AM:


Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 27 04 2021



Nhèu umida



Coches
fèbles
persistentes

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 27 04 2021



Nhèu umida



Coches
fèbles
persistentes



A conseqüéncia dera ploja, locau aument deth perilh de lauegi fòrça umits.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida serà superior ja de bon maitin. Precaucion sustot enes sectors afectadi pera ploja. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2000 e es 2400 m aproximativament. Damb era penetracion dera umitat, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, de manèra isolada tanben grani. Açò s'aplique enes pales ombrères fòrça arribentes enes sectors afectadi pera ploja.

Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères apròp des crestes e tanben enes endrets damb celh prim per dessús des 2600 m aproximativamente. Es lauegi pòden desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.3: ploja

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes côtes nautes. Ploges en quauqui sectors enquìas 2200 m. Era



ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Enes pales ombrères fòrça arribentes, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Sustot per dejós des 2400 m aproximativament, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida serà superior ja de bon maitin.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:


Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 27 04 2021



Nhèu umida



Coches
fèbles
persistentes

**PM:**


Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 27 04 2021



Nhèu umida



Nhèu umida



Coches
fèbles
persistentes



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.

En còtes baishes e mejanes: Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ja ath long dera maitiada. En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: A prumèra ora deth maitin i aurà en altitud condicions de lauegi mès a lèu favorables. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères apròp des crestes e tanben enes endrets damb celh prim per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden desencadenar-se sustot per ua subrecarga fòrta e arténher mida mejana. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Es coches febles presents ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Aço s'aplique especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Precaucion a compdar de meddia. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, aço s'aplique pera subrecarga d'un unic montanhaire. Damb era penetracion dera umitat, son possibles



sonque isoladament lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, tanben de mida mejana. A conseqüéncia dera umitat der aire, taus endrets perilhos aumentaràn.

Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en quauqui endrets redusit. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà ja ath long deth maitin. Eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà redusit.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 27 04 2021

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 27 04 2021



Nhèu umida



2400m
2000m

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà condicions de lauegi mès a lèu favorables.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Aço s'aplique especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes en còtes nautes, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Precaucion a compdar de meddia. De manèra isolada, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, aço s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Damb era penetracion dera umitat, son possibles sonque isoladament lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, mès majoritariament petiti.

Es excursions de montanya an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi.





En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà redusit.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 27 04 2021



Nhèu umida



2400m



Coches fèbles persistentes



2600m

A conseqüéncia dera ploja, locau aument deth perilh de lauegi fòrça umits.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida serà superior ja de bon maitin. A conseqüéncia dera ploja, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Damb era penetracion dera umitat, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, tanben de mida mejana. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e enes sectors afectadi pera ploja.

Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères apròp des crestes e tanben enes endrets damb celh prim per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.3: ploja

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes còtes nautes. Ploges en quauqui sectors enquìas 2200 m. Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Enes pales ombrères fòrça arribentes, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Sustot per dessús des 2600 m aproximativament.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida serà superior ja de bon maitin. En zònes de nauta montanha eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà leugèrament.