





**AM**




**PM**





## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 29 04 2021

La situació d'allaus és favorable en molts indrets. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill d'allaus molt humides.

Actualment hi ha condicions d'allaus favorables.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, el perill d'allaus molt humides augmentarà lleugerament. Són possibles allaus de neu molt humida sense cohesió, però majoritàriament petites.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

El refredament nocturn serà en molts sectors força bo. La superfície del mantell de neu s'estovarà al llarg del dia.



En cotes baixes només hi ha una mica de neu. Sobretot als vessants assolellats.

## Tendència

En el transcurs de la jornada augment lleuger del perill d'allaus humides i molt humides.



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDijous 29 04 2021



Neu humida



2600m



Capa feble persistent



2600m

En el transcurs de la jornada augment lleuger del perill d'allaus molt humides.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un gradual debilitament del mantell de neu. Aquí el perill d'allaus molt humides augmentarà. Són possibles allaus de neu molt humida sense cohesió, però majoritàriament petites. En alguns indrets, les allaus molt humides poden desencadenar-se a les capes prop de la superfície del mantell de neu al pas d'un sol muntanyenc. També als vessants obacs.

Alguns indrets perillosos per allaus seques es troben als vessants obacs extremadament inclinats. Principalment prop de les carenes a les zones de mantell prim en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les allaus poden ser desencadenades com a mínim per una sobrecàrrega forta. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

El refredament nocturn serà en molts sectors reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat formant una crosta portant només a cotes altes i s'estovarà al llarg del dia.

Als vessants obacs, a la part basal del mantell de neu es troben capes febles de cristalls grossos. Sobretot per sobre dels 2600 m aproximadament a les zones de mantell prim.

En cotes baixes només hi ha una mica de neu. Sobretot als vessants assolellats.

## Tendència


El refredament nocturn serà reduït. El perill d'allaus de neu molt humida romandrà invariable.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**AM:****Tendència: Perill d'allaus constant** →


enDijous 29 04 2021

**PM:****Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 29 04 2021



Neu humida



La situació d'allaus és més aviat favorable en molts indrets. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill d'allaus molt humides.

Després d'una nit serena, al matí les condicions d'allaus són favorables en molts sectors. La dura superfície del mantell de neu és perillosa per relliscades als vessants inclinats. Alguns indrets perillosos per allaus seques es troben als vessants obacs extremadament inclinats. Principalment prop de les carenes a les zones de mantell prim en cotes altes i zones d'alta muntanya. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, el perill d'allaus molt humides augmentarà lleugerament. Són possibles allaus de neu molt humida sense cohesió, però majoritàriament petites. De manera aïllada, les allaus molt humides poden també produir un desencadenament a les capes més profundes. Sobretot als vessants obacs molt inclinats entre els 2200 i els 2400 m aproximadament, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta. Sobretot a les zones de mantell prim.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

El refredament nocturn serà en molts sectors força bo. La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format una crosta portant. Sobretot als vessants assolellats en cotes altes i zones d'alta muntanya. La superfície del mantell de neu s'estovarà al llarg del dia.

Als vessants obacs, a la part basal del mantell de neu es troben capes febles de cristalls grossos. Això s'aplica especialment a les zones de mantell prim en cotes altes i zones d'alta muntanya.



En cotes baixes només hi ha una mica de neu. Sobretot als vessants assolellats.

## Tendència

En el transcurs de la jornada augment lleuger del perill d'allaus humides i molt humides.