



## Grad de perillh 3 - Mercat



**Tendència: perillh de lauegi constant**  
enDiuendres 30 04 2021 →



Nhèu umida



Nhèu umida



I a un perillh apreciable de lauegi umits e fòrça umits que non cau pas menspredar.

Es condicions de temps causaràn un rapid debilitament deth mantèth de nhèu. Ja pendent era maitiada, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e, locaument, mejana. Es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 3000 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mèss pregones. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2200 e es 2400 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana e ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Ath delà i a un cèrt perillh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot enes sectors afectadi pera ploja.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes. Principaument apròp des crestes enes zònes de celh prim en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es lauegi pòden desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.10: scenari de primavera

pp.3: ploja

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Ací eth mantèth de nhèu se gelarà e formarà ua crosta fòrta sonque en còtes nautes. Era part centrau deth mantèth ei fòrça umida, damb ua crosta de regèu en superfícia. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà rapidament. Ploges locaument. Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.


Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi.

En còtes baixes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

## Tendència

Eth heiredament nocturn serà redusit. Eth perillh de lauegi de nhèu fòrça umida demorarà invariable.


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 30 04 2021



Nhèu umida



Coches  
 fèbles  
 persistentes



2600m

A conseqüència dera ploja, locau aument deth perih de lauegi fòrça umits.

Es condicions de temps causaràn un rapid debilitament deth mantèth de nhèu. Ja pendent era maitiada, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e, locaument, mejana. Damb era penetracion dera umitat, ath long dera jornada eth perih de lauegi fòrça umits aumentarà. Açò s'aplique enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 3000 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes. Principaument apròp des crestes enes zònes de celh prim en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es lauegi pòden desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.3: ploja

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Ací eth mantèth de nhèu se gelarà e formarà ua crosta fòrta sonque en còtes nautes. Era part centrau deth mantèth ei fòrça umida, damb ua crosta de regèu en superfícia. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà rapidament. Ploges en quauqui sectors enquiàs 2200 m. Era ploja causarà ua pèrta dera resistència ath laguens deth mantèth de nhèu.

Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Sustot per dessus des 2600 m aproximativament enes zònes de celh prim.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

### Tendència

Eth heiredament nocturn serà redusit. Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida demorarà invariable.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 30 04 2021



Nhèu umida



Era hònt principau de perih consistís en lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion.

Es condicions de temps causaràn un rapid debilitament deth mantèth de nhèu. Son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti. Açò s'aplique enes pales extrèmament arribentes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà rapidament.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

Eth heiredament nocturn serà redusit. Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida demorarà invariable.