





Publicat 04 05 2021, 17:00





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 06 05 2021 →



Nhèu ventada



Nhèu umida



En zònes de nauta montanha: Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà leugèrament ath long deth dia.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant oèst , ath long des darrèri dies, en zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Es endrets perillhos se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes. Precaucion apròp des crestes e enes zònes de celh prim. Es excursions de montanha requerissen ua eleccioón atentiuá der itinerari.

A conseqüéncia dera ploja, eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà progressivament. Especiaument enes sectors damb fòrça nhèu. Es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches mès pregonas e arténher mides mejanes de manèra isolada. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben desencadenar-se enes coches superficiaus deth mantèth. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.10: scenari de primauera

En quauqui sectors a compdar de dissabte an queigut de 5 a 15 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament, locaument encara mès. Eth dimenge era ploja a causat per dejós des 2200 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta umida e es plaques de vent formades peth vent der oèst de moderat a fòrt plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha especiaument en pales ombrères fòrça arribentes. Açò s'aplique principaument per dessús des 2600 m aproximativament e enes zònes de celh prim.

En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu. En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia


Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes. A conseqüéncia der aument dera temperatura diurna



e era radiacion solara, progressiu aument deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 06 05 2021



Nhèu umida



2200m



Nhèu ventada



2400m

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Eth problema de nhèu ventada requerís atencion. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi umits e fòrça umits augmentarà progressivament. Sustot enes pales ombrères arribentes es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions fòrça granes. En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se de manèra naturau. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perilh.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiuua der itinerari.

Actuaument, eth servici de predicción de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuamente eth perilh de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primauera

En quauqui sectors queirà nhèu enquìas 2000 m.

Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Sustot enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanas non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu.

Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi.