


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDijaus 06 05 2021



Nhèu umida



Nhèu ventada



En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perih de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes, se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perih de lauegi umits e fòrça umits aumentarà progressivament. Sustot enes pales ombrères arribentes es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions fòrça granes. En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se de manèra naturau. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionalment exposar-se ath perih.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiu der itinerari.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

En quauqui sectors queirà nhèu enquiàs 2000 m.

Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Sustot enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu vielha ei fòrça umida.

Especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

En còtes baixes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr aument deth perih de lauegi.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDijaus 06 05 2021

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Sustot enes pales ombrères. En cors dera jornada, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

Locaument queirà un shinhau de ploja. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ja ath long deth maitin. En còtes baixes e mejanes i a un shinhau de nhèu.

### Tendència

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida disminuirà progressivament.