

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant


enDeluns 06 12 2021



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2200m



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Atencion a es coches febles persistentes e es esguitlaments.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. (-) son possibles lauegi naturaus. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perih. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Aquesti aumentaràn damb era altitud. Son possibles desencadenaments a distància.

Tanben cau demorar lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, eth dimenge es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent tot just identificables seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Açò s'aplique especiaument en altitud. Eth perih de lauegi demorarà invariable.


Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant


enDeluns 06 12 2021



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2400m



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Tanben son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en fòrça endrets ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh. Son possibles desencadenaments a distància. Es lauegi pòden arténher midas perilhosament granes. Aguesti endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e donques de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes enes sectors afectadi pera ploja.

Es plaques de vent mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudència per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions.

Ei importanta ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 15 a 30 cm de nhèu. En ua zòna vasta eth vent a estat de moderat a fòrt.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Damb es baishes temperatures, se formarà ua crosta superficial. Especiaument en còtes baishes e mejanes.





Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant

enDeluns 06 12 2021



Coches fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu
ventada



Limit
deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perillh. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perillh. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Aquesti aumentaràn damb era altitud. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Son possibles desencadenaments a distància. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Queirà en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, eth dimenge es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent tot just identificables seràn cada viatge mès inestables en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Açò s'aplique especiaument en altitud. Eth perillh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDeluns 06 12 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Es plaques de vent mès recentes son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. En altitud, ath long dera jornada aguesti endrets perilhosi aumentaràn. Es endrets perilhosi son de mau reconèisher peth mau temps. Es lauegi son en part de mida mejana. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Queirà de 10 a 20 cm de nhèu.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud. Damb eth heiredament, s'a format ua crosta superficial. Açò s'aplique en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficial. Açò s'aplique en còtes baishes e mejanes.

Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant →


enDeluns 06 12 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.

Es coches febles presentes ena nhèu vieha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perill. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perill 3 (mercat) eth perill de lauegi ei leugèrament superior.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

En ua zòna grana queirà en una àrea extensa de 5 a 10 cm de nhèu. Enes sectors deth sud s'acumularà mens nhèu.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vieha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, eth dimenge es plaques de vent aumentaràn de mida addicionament. Es plaques de vent tot just identificables seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendència

Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Especiaument en altitud. Eth perill de lauegi demorarà invariable.