


Grad de perih 3 - Mercat




Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimèrcles 08 12 2021



Coches fèbles
persistentes



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



2200m



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Atencion a era nhèu ventada e es esguitlaments.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Son possibles desencadenaments a distància. Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes. I a un cèrt perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erbooses arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. S'arrecomane ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dimenge an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument encara mè. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència



En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.

Grad de perillh 3 - Mercat




Tendència: aument deth perillh de lauegi
enDimèrcles 08 12 2021



Coches fèbles
persistentes



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



2200m



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perillh. Atencion a era nhèu ventada e es esguitlaments.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Son possibles desencadenaments a distància. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes. I a un cèrt perillh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Aguesti endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. S'arrecomane ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigut en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Damb es baishes temperatures, eth dimenge s'a format ua crosta superficiala. Especiaument en còtes





baishes e mejanes.

Tendéncia

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: augment deth perillh de lauegi
enDimèrcles 08 12 2021



Coches fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu
ventada



Limit
deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perillh. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Enes darrèri dies an queigut en una àrea extensa de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perillh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.

Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 08 12 2021 →



Coches fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu
ventada



Limit
deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perilh. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Aquesti aumentaràn damb era altitud. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Son possibles desencadenaments a distància. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent damb bohades fortes, es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent tot just identificables seràn cada viatge mès inestables en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Especiaument en altitud. Damb eth vent fòrt deth nòrd, eth dimars se formarèn naues plaques de vent. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perihl 3 - Mercat



Tendència: perihl de lauegi constant
enDimèrcles 08 12 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perihl.

Es plaques de vent mès recentes son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Agustes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perihlosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. En altitud, aguesti endrets perihlosi aumentaràn. Es lauegi son en part de mida mejana.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes sectors deth sud. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Ei de besonh ua cèrta experiència ena avaloracion deth perihl de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perihl

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


A compdar de dimenge an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhèu.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Agustes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendència

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perihl. Especiaument en altitud.

Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant
enDimèrcles 08 12 2021 →



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perih. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat) eth perih de lauegi ei leugèrament superior.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu. Damb eth vent damb bohades fortes, es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament. Es plaques de vent tot just identificables seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendència

Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Especiaument en altitud. Damb eth vent fòrt deth deth nòrd, eth dimars se formarèn naues plaques de vent. Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimèrcles 08 12 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perih. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat) eth perih de lauegi ei leugèrament superior.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Enes darrèri dies an queigut en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perih de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.