




## Grad de perill 4 - Fort




Limit deth bòsc

Tendència: perill de lauegi constant

enDissabte 11 12 2021



Nhèu recenta

Limit  
deth bòscCoches  
fèbles  
persistentesLimit  
deth  
bòscEsguitlament  
de nhèu

2400m

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa. Possibles lauegi naturaus de nhèu seca. Açò s'aplique enes sectors fòrça exposadi ath vent.

Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat confirmen era complèxa situacion de lauegi en altitud. Eth perill existís principalement enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Es endrets perilhosi son generalizadi. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Son possibles desencadenaments a distància. Damb eth vent damb bohades fòrtes, son possibles lauegi naturaus. Sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son en part de mida grana.

Tanben son possibles lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Son de besonh fòrça atencion e era màger prudència.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

An queigut en una àrea extensa de 30 a 50 cm de nhèu. En ua zòna vasta eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Principalement en altitud.

Es plaques de vent recentes e antigues se tròben ath dessus d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat en totes es orientacions en altitud. Damb eth vent fòrt, enquiath diendres es plaques de vent aumentaràn de mida nauament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes



pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Damb es baishes temperatures e eth vent fòrt, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Entà es activitats d'espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades, es condicions son critiques. Damb eth vent fòrt deth nòrd, es plaques de vent creixeràn.




## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 11 12 2021



Nhèu ventada

Limit  
deth bòscCoches  
fèbles  
persistentesLimit  
deth bòscNhèu  
recenta

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perih.

Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta e arténher mida mejana. Precaucion enes pales damb acumulacions de nhèu ventada apròp deth limit deth bòsc, e tanben enes pales damb plaques de vent per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani.

Ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi naturaus, mès majoritariament petiti. Açò s'aplique espciaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut en ua zòna vasta 20 cm de nhèu, locaument enquia 40 cm. En quauqui sectors eth vent a estat locaument de moderat a fòrt. Principaument en altitud.

Es plaques de vent recentes e antigues s'aurien d'evitar sustot en pales fòrça dretes.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Espciaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Damb es baishes temperatures e eth vent moderat, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore proliu ath desencadenament en quauqui casi.

## Grad de perillh 3 - Mercat



**Tendència: perillh de lauegi constant**  
enDissabte 11 12 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. Principalement apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhosi son generalizadi. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes sectors deth sud. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut en ua zòna vasta 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes. Damb eth vent fòrt, es plaques de vent aumentaràn de mida nauament.

Enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes sectors deth sud. Principalement en altitud.

### Tendéncia

Es acumulacions de nhèu ventada demoren encara inestables.


## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 11 12 2021




Nhèu ventada



Limit

deth bòsc

Coches  
fèbles  
persistentesLimit  
deth  
bòscEsguitlament  
de nhèu

2400m

### Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei delicada.

Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat confirmen era complexa situacion de lauegi en altitud. Es endrets perilhosi son generalizadi. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconèisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Son possibles desencadenaments a distància. Damb eth vent damb bohades fòrtes, son possibles de manera isolada lauegi naturaus. Sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben son possibles lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Son necessàries fòrça experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e era màger prudència.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

An queigut en ua zòna vasta 20 cm de nhèu, locaument encara mès. En ua zòna vasta eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Principaument en altitud.

Es plaques de vent recentes e antigues se tròben ath dessus d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat en totes es orientacions en altitud. Damb eth vent fòrt, enquiath diendres es plaques de vent aumentaràn de mida nauament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.



## Tendència

Damb es baishes temperatures e eth vent fòrt, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Entà es activitats d'espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controtlades, es condicions son precàries. Damb eth vent fòrt deth nòrd, es plaques de vent creixeràn.