




Grad de perill 4 - Fort




Limit deth bòsc

Tendència: perill de lauegi constant

enDimenge 12 12 2021



Nhèu recenta

Limit
deth bòscCoches
fèbles
persistentesLimit
deth
bòscEsguïtament
de nhèu

2400m

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa. Possibles lauegi naturaus de nhèu seca. Açò s'aplique enes sectors fòrça exposadi ath vent.

Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat confirmen era complèxa situacion de lauegi en altitud. Eth perill existís principaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Es endrets perilhosi son generalizadi. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Son possibles desencadenaments a distància. Damb eth vent damb bohades fòrtes, son possibles lauegi naturaus. Sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son en part de mida grana.

Tanben son possibles lauegi d'esguïtament basau. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Son de besonh fòrça atencion e era màger prudècia.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

An queigut en una àrea extensa de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. En ua zòna vasta eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Principaument en altitud.

Es plaques de vent recentes e antigues se tròben ath dessus d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat en totes es orientacions en altitud. Damb eth vent fòrt, enquiath dissabte es plaques de vent aumentaràn de mida nauament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes



pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb es baishes temperatures e eth vent fòrt, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Entà es activitats d'espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades, es condicions son critiques. Damb eth vent fòrt, es plaques de vent creixeràn.




Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perill de lauegi

enDimenge 12 12 2021



Nhèu ventada



Limit

deth bòsc

Coches
fèbles
persistentes

Limit

deth bòsc

Nhèu
ventada

Limit

deth bòsc

Nhèu ventada recenta e nhèu ventada antiga son era hònt principau de perill. Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada era situacion de lauegi qu'ei precària.

Es lauegi pòden desencadenar-se de manèra isolada tanben damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Precaucion enes pales damb acumulacions de nhèu ventada apròp deth limit deth bòsc, e tanben enes pales damb plaques de vent per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani.

Ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi naturaus, mès majoritariament petiti. Açò s'aplique espciaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Principaument en altitud. Damb eth vent fòrt, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Es plaques de vent recentes e antigues s'aurien d'evitar sustot en pales fòrça dretes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència


Damb es baishes temperatures e eth vent fòrt, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Eth mantèth de nhèu serà proliu ath desencadenament en fòrça endrets. Entà es activitats d'espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades, es condicions son precàries.

Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perill de lauegi constant
enDimenge 12 12 2021 →



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu
ventada



Limit
deth bòsc

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei delicada.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi. Precaucion en totes es orientacions apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes. Damb eth vent de fòrta intensitat, son possibles de manèra isolada lauegi naturaus. Especiaument en altitud enes pales damb plaques de vent.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi pòden arténher midas granes de manèra isolada. Son possibles desencadenaments a distància. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praubá dera nhèu. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles nauí lauegi d'esguitlament basau. Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e era màger prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuèrn

En ua zòna vasta a queigut un shinhau de nhèu. Era nhèu recenta des darrèri dies e es plaques de vent formades peth vent de fòrta intensitat plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha en totes es orientacions. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei desfavorable. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd, ath long dera dimenjada es plaques de vent creixeràn.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud.

Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen era complexa situacion de lauegi.


Tendéncia



Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Damb eth vent fòrt deth nòrd, ath long dera dimenjada es plaques de vent creixeràn. Entà es activitats d'espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades, es condicions son precàries.



Grad de perillh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perillh de lauegi constant
enDimenge 12 12 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. Principalement apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhosi son generalizadi. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes sectors deth sud. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut en una àrea extensa de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes. Damb eth vent fòrt, es plaques de vent aumentaràn de mida nauament.

Enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes sectors deth sud. Principalement en altitud.

Tendéncia

Es acumulacions de nhèu ventada demoren encara inestables.