


## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 15 12 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu umida



2400m

En còtes nautes e zònes de nauta montanha era situacion de lauegi qu'ei en part encara en quauqui casi critica.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi. Precaucion enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vieha. Sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Son possibles desencadenaments a distància. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praubá dera nhèu. Ath long dera jornada: A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes.

Son necessàries experiéncia e prudéncia.

## Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vieha ei locaument desfavorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud.

Es observacions sus eth terren e es perfius estrategifics confirman era complèxa situacion de lauegi.

## Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Es condicions meteorologiques afavoriràn un lent refortiment des coches de nhèu superficiaus. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana.

## Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: perilh de lauegi constant**

enDimèrcles 15 12 2021 →




Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu umida



2400m

Era situacion de lauegi qu'ei en part encara en quauqui casi critica.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi. Precaucion enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Son possibles desencadenaments a distància. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praubá dera nhèu.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes.

Son necessàries experiéncia e prudéncia.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuèrn

Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud.

Es observacions sus eth terren e es perfius stratigrafics confirmen era complexa situacion de lauegi.

## Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Es condicions meteorologiques afavoriràn un lent refortiment des coches de nhèu superficiaus. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana.