

## Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →  
en Martes 21 12 2021



Capas débiles persistentes



Nieve venteada



El problema de capas débiles persistentes debe ser evaluado con atención. El problema de nieve venteada reciente debe evitarse.

En algunos lugares, los aludes pueden desencadenarse en el manto débil de nieve antigua al paso de un solo montañero. Especialmente en las laderas umbrías inclinadas en cotas altas y zonas de alta montaña, y en las laderas soleadas inclinadas en las zonas de alta montaña. Los aludes son como mínimo de tamaño mediano. Los "whumpfs" y las fisuras que propagan indican esta situación. El número y la dimensión de los lugares peligrosos aumentarán con la altitud.

Las placas de viento más recientes son en parte inestables. Precaución en las laderas umbrías inclinadas en cotas altas y zonas de alta montaña.

En las laderas solanas muy inclinadas, en el transcurso de la jornada son posibles avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda.

Se recomienda una elección cuidadosa del itinerario. Las laderas inclinadas deben ser atravesadas de uno en uno.

## Manto nivoso

### Patrones de peligro

pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

pp.6: frío, nieve suelta y viento

En la parte central del manto de nieve se encuentran capas débiles de cristales angulosos. Especialmente en las laderas umbrías por encima del límite del bosque, y en las laderas soleadas en altitud. Las observaciones sobre el terreno y los perfiles estratigráficos confirman esta situación.


Las placas de viento son en parte aún inestables. Ellas no se han unido bien con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías. Con las temperaturas suaves y la radiación solar, el manto de nieve se consolidará.

En el transcurso de la jornada el sol y el calor causarán una ligera humidificación del manto de nieve. Con la subida de temperaturas, en los últimos días se ha formado una costra superficial.

## Tendencia

El problema de capas débiles persistentes requiere atención. Atención al problema de nieve venteada reciente.

## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
 en Martes 21 12 2021



Capas débiles persistentes



Nieve venteada



### El problema de capas débiles persistentes debe evitarse. Atención al problema de nieve venteada reciente.

Las capas débiles presentes en la nieve antigua pueden ser desencadenadas de manera muy aislada incluso al paso de un solo montañero. Especialmente en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2200 m aproximadamente, y en las laderas soleadas inclinadas en las zonas de alta montaña. De manera muy aislada, los aludes pueden alcanzar tamaños grandes. Los sonidos puntuales de "whumpf" son posibles señales de peligro. El número y la dimensión de los lugares peligrosos aumentarán con la altitud. Son desfavorables sobre todo las zonas con poco espesor de nieve. Las laderas umbrías muy inclinadas deben ser atravesadas de uno en uno.

Además se debería tener cuidado con las placas de viento nuevas y más antiguas. Con el viento con rachas fuertes, en el transcurso de la jornada las placas de viento aumentarán de tamaño ligeramente. Estas últimas son fácilmente identificables y pueden desencadenarse fácilmente sobre todo en los márgenes. Son desfavorables sobre todo las zonas de transición de poca a mucha nieve. Lugares peligrosos se encuentran en particular en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente y en los lugares umbríos protegidos del viento por encima de los 2200 m aproximadamente.

## Manto nivoso

### Patrones de peligro

pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

pp.6: frío, nieve suelta y viento

En la parte central del manto de nieve se encuentran capas débiles de cristales angulosos. Especialmente en las laderas umbrías por encima del límite del bosque, y en las laderas soleadas en las zonas de alta montaña. En las zonas de manto delgado la probabilidad de desencadenamiento es superior. Los perfiles estratigráficos y los tests de estabilidad confirman la estructura desfavorable del manto de nieve en estas cotas.

Además las placas de viento más recientes son localmente proclives al desencadenamiento. Cerca de las cumbres el viento será provisionalmente de moderado a fuerte. Las acumulaciones de nieve venteada no se han unido bien con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías.


Con la subida de temperaturas, en los últimos días se ha formado una costra superficial. Sobre todo en las laderas solanas inclinadas por debajo de los 2600 m aproximadamente. Los espesores de nieve varían mucho por encima del límite del bosque por la influencia del viento. En las laderas solanas inclinadas hay un poco de nieve.



## Tendencia

Escaso descenso del peligro de aludes. En las laderas umbrías la situación es menos favorable.

## Grado de Peligro 2 - Limitado



Límite del bosque

Tendencia: peligro de aludes sin cambios  
en Martes 21 12 2021



Nieve  
venteada



Límite del bosque

### El problema de nieve venteada debe evitarse.

Las placas de viento recientes y antiguas son, de manera aislada, aún inestables. Ellas son en su mayoría más bien pequeñas pero pueden desencadenarse fácilmente. Especialmente en las zonas de manto delgado.

Precaución en las laderas umbrías inclinadas por encima del límite del bosque, y en todas las orientaciones en altitud.

De manera muy aislada, los aludes pueden desencadenarse en el manto débil de nieve antigua. Los sonidos puntuales de "whumpf" indican esta situación. Las laderas muy inclinadas y poco frecuentadas deben ser atravesadas de uno en uno. Se recomienda una elección cuidadosa del itinerario.

### Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

Caerá un poco de nieve. El viento soplará provisionalmente de moderado a fuerte. Las placas de viento recientes y antiguas son en parte aún inestables. Ellas no se han unido bien con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías.

En la parte central del manto de nieve se encuentran capas débiles de cristales angulosos. Especialmente en las laderas umbrías por encima del límite del bosque, y en las laderas soleadas en cotas medias y altas. Con las temperaturas suaves, en los últimos días se ha formado una costra superficial. Esto se aplica especialmente en las laderas umbrías inclinadas, y en todas las orientaciones en cotas bajas y medias.

### Tendencia

Escaso descenso del peligro de aludes. En las laderas umbrías la situación es menos favorable.