






Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDiumenge 02 01 2022 →



Neu humida



1800m



Neu ventada



2200m

La situació d'allaus és generalment favorable. Sobretot a la segona meitat del dia seran encara possibles petites allaus i purgues de neu humida.

A conseqüència de l'augment de la temperatura, el perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà progressivament. Especialment als vessants orientats a sud i sud-oest en cotes altes, i també als vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament. Les allaus molt humides poden, de manera aïllada, produir un desencadenament a les capes basals del mantell de neu.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en totes les orientacions en altitud. Elles si és possible s'haurien d'evitar. Les allaus poden desencadenar-se per les diverses capes de neu ventada i assolir mida mitjana. Precaució prop dels cims, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes.

Les excursions de muntanya requereixen una elecció atenta de l'itinerari.

Mantell de neu

Amb les fortes oscil·lacions de la temperatura, s'ha format una crosta superficial. A partir del matí el temps serà molt calorós. Aquestes condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un afebliment del mantell de neu a totes les orientacions. En cotes mitges el mantell de neu s'estovarà ja de matinada. Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Les plaques de vent més recents són en part inestables. Això s'aplica especialment als vessants obacs en cotes altes.

La neu vella consisteix en cristalls facetats. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

Als vessants assolellats per sota dels 2200 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència


A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles noves allaus de neu molt humida i de lliscament basal, però majoritàriament petites. Amb les fortes oscil·lacions de la temperatura, durant els propers dies les plaques de vent s'estabilitzaran.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 02 01 2022



Neu humida



1800m

La situació d'allaus és generalment favorable. En el transcurs de la jornada seran encara possibles allaus de fusió i de lliscament basal.

Fins que no baixin les temperatures, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà lleugerament. Especialment als vessants orientats a oest, nord i est.

De manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se a les capes basals del mantell de neu principalment per sobrecàrregues fortes. Sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en canals i cubetes en altitud.

En aquests sectors en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Mantell de neu

Amb les fortes oscil·lacions de la temperatura, s'ha format una crosta superficial. Avui el temps serà molt calorós. Aquestes condicions del temps provocaran a partir del matí un ràpid afebliment del mantell de neu a totes les orientacions.

La neu vella consisteix en cristalls facetats. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

Als vessants assolellats així com per sota dels 1800 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles noves allaus de neu molt humida i de lliscament basal, però majoritàriament petites.