







## Grad de perillh 3 - Mercat



**Tendència: perillh de lauegi constant**  
enDeluns 10 01 2022 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perillh.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt de direccion variabla , eth dimenge , per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principauement mès a lèu petites mès favorables ath desencadenament. Eres se placen en totes es orientacions.

Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes. Es lauegi sequi pòden soent desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Agustèi endrets perilhosi son de mau reconèisher tanben entà un montanhaire expèrt. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana queirà de 10 a 25 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent damb bohadès fòrtes , en cors dera jornada , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessus de coches tendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perillh Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.



Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.

### Tendència

Eth perillh de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDeluns 10 01 2022 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih.

Damb eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla , eth dimenge , per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principament petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Agustèi endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent damb bohades fòrtes , en cors dera jornada , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih



Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.

### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDeluns 10 01 2022 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt de direccion variabla , eth dimenge , per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Eres se placen en totes es orientacions. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique esepciaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana queirà de 5 a 15 cm de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes , en cors dera jornada , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh. Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.

Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique esepciaument per dessus des 2400 m aproximativament.

### Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.