


Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 12 01 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Eres se placen en totes es orientacions. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Agustè endrets perilhosi son fòrça freqüenti e de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu


En ua zòna grana a compdar de dissabte an queigut de 15 a 25 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt de direccion variabla, en cors dera jornada, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. En quauqui endrets diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.

Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 12 01 2022 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd, per dessus deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principalement petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes enes zònes de celh prim. Aguesti endrets perilhosi son fòrça rari mès de mau reconèisher tanben entà un montanhaire expèrt. Era crosta de gèu ei perilhosa per esguitlades tanben en pales moderadament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt. Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh. Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.


Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Sustot en altitud.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 12 01 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd , per dessus deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principauement petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes enes zònes de celh prim. Aguesti endrets perilhosi son fòrça rari mès de mau reconèisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu


En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt. A compdar deth dimenge en totes es orientacions s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 12 01 2022 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Naues acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Eres se placen en totes es orientacions. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En quauqui sectors a compdar de dissabte an queigut de 5 a 15 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes, ath long des darrèri dies, sustot per dessus deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent inestables. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.

Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.