







## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDissabte 29 01 2022 →

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, aument deth perilh de lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es lauegi son en part de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher peth mau temps.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath diundres de 5 a 15 cm de nhèu, locaument encara mè. Especiaument en Grop deth Venediger. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions. Era part centrau deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Especiaument enes pales ombrères. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDissabte 29 01 2022

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar de manèra isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En zònes de nauta montanha aguesti endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Naues acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar espciaument en pales dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Sustot enes sectors deth nòrd queiràn en periòde enquiath diuendres enquia 10 cm de nhèu. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.