



Grad de perilh 4 - Fort



Limit deth bòsc

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimàrcles 02 02 2022

Limit deth bòsc

Nhèu recenta

Limit deth bòsc

Nhèu recenta

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa en fòrça endrets.

Eth perilh existís especiaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Maitin e maitiada: Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions. Es plaques de vent abondiues se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Son possibles sonque isoladament lauegi naturaus. Açò s'aplique especiaument enes pales emparades deth vent orientades a nòrd, nòrd-èst e èst, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Açò s'aplique tanben enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc. En còtes baishes eth perilh de lauegi ei leugèrament inferior. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd-oèst, en cors dera jornada , se formaràn plaques de vent addicionaus. Vèspe e net: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, posterior aument deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Deluns: An queigut de 25 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Dimars: Queirà de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales emparades deth vent orientades ath nòrd, nòrd-èst e èst. Ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Tendéncia

Damb era pujada de temperatures, es fòrtes nheuades e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, i aurà ua situacion de lauegi perilhosa.

Grad de perilh 3 - Mercat

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimèrcles 02 02 2022

Nhèu recenta

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei delicada en fòrça endrets.

Eth perilh existís especiaument enes zònes de nauta montanya freqüentades pes montanhaires. Maitin e maitiada: Era nhèu recenta e es plaques de vent an d'este avalorades damb prudència en totes es orientacions. Es plaques de vent abondiues se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Aço s'aplique especiaument enes pales emparades deth vent orientades a nòrd, nòrd-èst e èst, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aço s'aplique tanben enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc. En còtes baishes eth perilh de lauegi ei leugèrament inferior. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd-oest, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent addicionaus.

Vèspe e net: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, posterior aument deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Deluns: An queigut de 15 a 25 cm de nhèu, locaument encara mès. Dimars: Queirà de 20 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales emparades deth vent orientades ath nòrd, nòrd-èst e èst.

Tendéncia

Damb era pujada de temperatures, es fòrtes nheuades e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oest, i aurà ua situacion de lauegi perilhosa.

Avalanche.report

Dimars 01.02.2022

Publicat 31 01 2022, 17:00

Grad de perilh 3 - Mercat

Limit deth bòsc

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimèrcles 02 02 2022

Limit deth bòsc

Nhèu ventada

Limit deth bòsc

Nhèu ventada

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben especiaument enes pales emparades deth vent. Aguesti son generalizadi e de mau reconéisher peth mau temps. A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, ath long dera jornada eth nombre e era extension d'aguesti endrets perilhosí aumentarà. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 4 (fòrt), es endrets perilhosí son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enquiara net queiràn de 10 a 30 cm de nhèu. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales arribentes orientades ath nòrd, nòrd-èst e èst. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Sustot enes pales soleienques i a un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi augmentarà leugèrament ath long deth dia.

Avalanche.report

Dimars 01.02.2022

Publicat 31 01 2022, 17:00

Grad de perilh 2 - Moderat

Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 02 02 2022

Limit deth bòsc

Nhèu ventada

Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.

Eth problema de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosí se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi son aumens de mida petita. Damb eth vent fòrt, es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales fòrça dretes. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 1 - Fèble

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 02 02 2022



Nhèu ventada

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosí se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi son aumens de mida petita. Damb eth vent fòrt, es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales fòrça dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)


Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Damb eth vent deth nòrd-oèst de fòrt a plan fòrt, leugèr aument deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimèrcles 02 02 2022



Nhèu ventada



Limit deth bosc

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosí se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi son aumens de mida petita. Damb eth vent fòrt, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales fòrça dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Queirà pòca nhèu. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr augment deth perilh de lauegi.