




## Grad de perih 4 - Fort



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDijaus 03 02 2022



Nhèu recenta



Damb era pujada de temperatures, es fòrtes nheuades e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, i aurà ua situacion de lauegi perilhosa. (-) son probables lauegi naturaus de mida grana.

Es lauegi pòden desencadenar-se de manèra accidentau o naturau. A compdar dera segona mitat dera net, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus en totes es còtes. Es lauegi pòden, arténher mides fòrça granes de manèra isolada enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Açò s'aplique espciaument enes pales emparades deth vent orientades a nòrd, nòrd-èst e èst, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa en fòrça endrets. Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions. Es plaques de vent abondiuies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Açò s'aplique tanben enes pales fòrça arribentes en còtes baishes e mejanes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


A compdar de dimenge an queigut de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. Dimèrcles: Queirà de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei desfavorable. Eres repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales emparades deth vent orientades ath nòrd, nòrd-èst e èst. Ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

## Tendència

Eth perih de lauegi naturaus disminuirà progressivament. Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei critica en fòrça endrets.



## Grad de perilh 4 - Fort



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDijaus 03 02 2022



Nhèu recenta



Limit deth bòsc



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Damb era pujada de temperatures, es fòrtes nheuades e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, i aurà ua situacion de lauegi perilhosa. En cors dera jornada son probables lauegi naturaus.

Es lauegi pòden desencadenar-se de manèra accidentau o naturau. Damb er augment des temperatures, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de mida mejana a grana en totes es còtes.

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei delicada en fòrça endrets. Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions. Es plaques de vent abondiuas se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Açò s'aplique tanben enes pales ombrères fòrça arribentes en còtes mejanes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut de 20 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. Queirà en periòde enquiath dimèrcles de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent transportarà intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Era nhèu recenta pòc heireda e tanben plaques de vent es plaques de vent extenses se depositaràn ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Era nhèu vielha s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent ena part occidentau dera cresta principau des Aups.

## Tendència

Eth perilh de lauegi naturaus disminuirà progressivament. Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei critica en fòrça endrets.

## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi  
enDijaus 03 02 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Es condicions de lauegi son precàries. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument grossudes e se pòden desencadenar damb facilitat. Es endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales emparades deth vent e tanben en generau per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, ath long dera jornada eth nombre e era extension d'aguesti endrets perilhosi aumentarà. Damb era pujada de còta dera nheuada, especiaument enes zònes ombrères e emparades deth vent son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de mida mejana. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 4 (fòrt), es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



A compdar de deluns an queigut de 10 a 30 cm de nhèu. Dimèrcles: Queirà en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà intensament era nhèu recenta. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei insufisent. Eres repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales arribentes orientades ath nòrd, nòrd-èst e èst.

## Tendència

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDijaus 03 02 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi son en generau de mida petita. Damb era nhèu recenta e eth vent, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Eres s'aurien d'evitar en pales dretes. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà de 5 a 15 cm de nhèu. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDijaus 03 02 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi son en generau de mida petita. Damb era nhèu recenta e eth vent, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Eres s'aurien d'evitar en pales dretes. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Queirà pòca nhèu. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDijaus 03 02 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita. Damb eth vent fòrt, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales fòrça dretes. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Perilh feble (1) de lauegi.