





Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 12 02 2022

Es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha son traïdores

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique especiaument entre es 1600 e es 2500 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància.

Es plaques de vent mès recentes son en part inestables en altitud. Sustot apròp des crestes enes pales ombrères fòrça arribentes.

Ath delà i a un perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst entre es 1600 e es 2500 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh


En ua zòna vasta queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de moderat a fòrt.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei encara en quauqui casi precària.



Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 12 02 2022



Es coches febles presentes ena nhèu vielha son traïdores

Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha per subrecargues febles. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es endrets perilhosi se tròben apròp deth limit deth bòsc e tanben per dessus deth limit deth bòsc. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent a viatges inestables. Taus endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent en altitud e tanben apròp de còths e crestes. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères. Es sons de "whumpf" e es observacions sus eth terren indiquen era estabilitat prauba dera nhèu.


Eth ligam intèrn entre es diuerses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, enes darrèri dies es plaques de vent s'an estabilitat.

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui casi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 12 02 2022

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion

Es lauegi pòden desencadenar-se de manèra isolada en mantèth feble de nhèu vielha. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es lauegi son aumens en generau de mida petita.

Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent a viatges inestables. Eres s'aurien d'evitar sustot en pales ombrères e generauement en altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era part basau deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères.



Eth ligam damb era nhèu vielha de es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, enes darrèri dies es plaques de vent s'an estabilizat. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDissabte 12 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada ac cau evitar.

Es plaques de vent son en part encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Es lauegi son aumens en generau de mida petita.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei leugèrament superior.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent de mida mès a lèu petita repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères. Era part basau deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 12 02 2022

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça endrets.

Acumulacions de nhèu ventada s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Es endrets perilhosi fòrça isoladi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères en altitud. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable. Es plaques de vent de mida petita repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla.