



Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 16 02 2022

Eth problèma de nhèu recenta requerís atencion. Eth problèma de nhèu ventada ac cau evitar.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, en totes es orientacions se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida mejana.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna grana queirà de 20 a 40 cm de nhèu. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes mejanes.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimèrcles 16 02 2022

Es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha son traïdores Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique especiaument entre es 1600 e es 2500 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides granes. Son possibles desencadenaments a distància. En fòrça endrets se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères per dessus deth limit deth bòsc e tanben apròp de crestes, en canaus e conques en totes es orientacions. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides granes. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst entre es 1600 e es 2500 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh

Queirà en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth quadrant nòrd-oèst, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorable en pales soleienques en còtes baishes e mejanes.



Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei encara en quauqui casi precària. Es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha requerissen ua seleccion conservadora dera rota

Damb era pujada de temperatures, era ploja enquiàs 2000 m aproximativament e eth vent fòrt deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 16 02 2022

Era nhèu recenta represente era hònt principau de perih.

En ua zòna grana enquiath matin queirà enquia 30 cm de nhèu per dessus des 800 m aproximativament, locaument enquia 40 cm. Aquesta nhèu a d'èster avalorada damb prudència sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion des nheuades, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions son probables quauqu'uns lauegi de placa de mida petita e mejana. Era nhèu recenta se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères en còtes nautes. Damb era nhèu recenta e eth vent, pendent era net, en particular apròp des crestes se formaràn plaques de vent.

Celh de nhèu

Patrons de perih



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu recenta arrepòse ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en pales ombrères arribentes en còtes nautes. Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 16 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, en totes es orientacions se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida mejana.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mè. Es plaques de vent mè recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes mejanes.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimèrcles 16 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, en totes es orientacions se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar coches mès pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha de manèra isolada ja per subrecargues febles. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes mejanes.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Damb era pujada de temperatures, era ploja enquiàs 2000 m aproximativament e eth vent fòrt deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.