



## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: perill d'allaus en augment**  
en Dimarts 22 02 2022



A conseqüència de la neu recent i el vent fort, el perill d'allaus augmentarà progressivament.

La neu recent així com les plaques de vent formades pel vent del nord-oest de fort a molt fort representen la principal font de perill. La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.

Sobretot als vessants orientats a oest, nord i est, les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes. Això s'aplica especialment sobretot entre els 2200 i els 2600 m aproximadament. Els indrets tan perillosos són coberts amb neu recent i per tant molt difícils de reconèixer. Les allaus poden atènyer mides grans especialment a les zones obagues i protegides del vent.

Amb la neu recent, el perill d'allaus de lliscament basal augmentarà. Sobretot als vessants herbosos inclinats als sectors amb precipitacions abundants.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Sobretot de la Silvretta pels Alps de Lechtal oriental - Alps de l'Ammergau fins als Alps de l'Allgäu es preveuen de 20 a 40 cm de neu, localment encara més. A la resta de sectors s'acumularan de 15 a 30 cm de neu. El vent serà de fort a molt fort en una zona àmplia. En el transcurs de la jornada, amb la neu recent i el vent del nord-oest, es formaran plaques de vent en totes les orientacions. Les plaques de vent més recents no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs protegits del vent. Elles són propenses al desencadenament. Acumulacions de neu ventada més antigues s'han lligat força bé amb la neu vella.

La part central del mantell s'ha facetat i és feble. Això s'aplica als vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

## Tendència

Amb la intensificació de les nevades, augment posterior del perill d'allaus.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment** ↗  
en Dimarts 22 02 2022

El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció. Les capes febles presents a la neu vella requereixen cautela

En el transcurs de la jornada, amb la neu recent i el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent inestables en alguns punts. Les plaques de vent poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos es troben a les zones obagues i protegides del vent i també prop de les carenes, a canals i cubetes. En altitud, els indrets perillosos són una mica més freqüents. Les acumulacions de neu ventada s'han d'evitar sempre que sigui possible en vessants drets. Amb la intensificació de les precipitacions, fins a la nit el perill d'allaus augmentarà progressivament.

De manera molt aïllada, les allaus seques poden també implicar la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.

Amb la neu recent, són probables cada cop més nombroses allaus de lliscament basal per sota dels 2400 m aproximadament. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Es preveuen de 10 a 20 cm de neu, localment encara més. El vent serà de fort a molt fort en una zona àmplia. En el transcurs de la jornada, amb la neu recent i el vent del nord-oest, es formaran plaques de vent en totes les orientacions. Les plaques de vent més recents no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs protegits del vent. Elles són majoritàriament més aviat petites però propenses al desencadenament. Acumulacions de neu ventada més antigues s'han lligat força bé amb la neu vella. La part central del mantell s'ha facetat i és feble. Això s'aplica als vessants obacs per sobre del límit del bosc.

## Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, el perill d'allaus augmentarà posteriorment.

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimarts 22 02 2022

### El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Amb el vent de moderat a fort, es formaran plaques de vent addicionals sobretot prop de les carenes de totes les orientacions. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny inclinat per sobre del límit del bosc i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent. Fins i tot un únic individu pot fàcilment desencadenar allaus, també de mida mitjana.

En alguns indrets, les allaus seques poden també implicar la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut.

Les capes febles presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


El vent amb ratxes fortes ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent més recents no s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs i generalment en altitud. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.

La neu vella consisteix en cristalls facetats. Sobretot als vessants obacs. De moment només hi ha poca neu.

### Tendència

El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció. Les capes febles presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: perill d'allaus en augment**  
en Dimarts 22 02 2022



Les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella són traidores El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.

Sobretot als vessants orientats a oest, nord i est, les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment sobretot per sobre del límit del bosc i per sota dels 2600 m aproximadament. Precaució sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Les allaus poden atènyer mides grans.

En el transcurs de la jornada, amb la neu recent i el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables per sobre del límit del bosc. Les plaques de vent més recents són inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins al sud-est pel nord. Aquestes darreres s'han d'evitar en la mesura del possible.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Fins a la nit es preveuen de 10 a 20 cm de neu. El vent serà de fort a molt fort en una zona àmplia. El vent fort transportarà la neu recent i, en part, també la neu vella. Les plaques de vent més recents no s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs. Les plaques de vent antigues no poden pràcticament més ser desencadenades.



A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Sobretot als vessants orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc i per sota dels 2600 m aproximadament.

## Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, el perill d'allaus augmentarà posteriorment.



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Dimarts 22 02 2022

### El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Durant els darrers dies, amb el vent fort, s'han format plaques de vent fàcilment desencadenables en totes les orientacions. Aquestes darreres s'han d'evitar en la mesura del possible. Els indrets perillosos es troben especialment en vessants inclinats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, en canals i cubetes per sobre dels 1800 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada.

De manera molt aïllada, les allaus seques poden també implicar la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent amb ratxes fortes ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent més recents romanen inestables sobretot en vessants obacs i generalment en altitud. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.



La neu vella consisteix en cristalls facetats. Sobretot als vessants obacs.

### Tendència

El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment**  
en Dimarts 22 02 2022



El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció. Les capes febles presents a la neu vella requereixen cautela

En el transcurs de la jornada, amb la neu recent i el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent inestables en alguns punts. Les plaques de vent de mida més aviat petita poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos es troben a les zones obagues i protegides del vent i també prop de les carenes, a canals i cubetes. En altitud, els indrets perillosos són una mica més freqüents. Les acumulacions de neu ventada s'han d'evitar ser evitat sempre que sigui possible en vessants drets. Amb la intensificació de les precipitacions, fins a la nit el perill d'allaus augmentarà progressivament.

De manera molt aïllada, les allaus seques poden també implicar la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Es preveuen de 10 a 20 cm de neu, localment encara més. El vent serà de fort a molt fort en una zona àmplia. En el transcurs de la jornada, amb la neu recent i el vent del nord-oest, es formaran plaques de vent en totes les orientacions. Les plaques de vent més recents no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs protegits del vent. Elles són majoritàriament més aviat petites però propenses al desencadenament. Acumulacions de neu ventada més antigues s'han lligat força bé amb la neu vella. La part central del mantell s'ha facetat i és feble. Això s'aplica als vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

### Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, el perill d'allaus augmentarà posteriorment.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimarts 22 02 2022

### El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Amb el vent molt fort, es formaran plaques de vent de mida petita en totes les orientacions. Aquestes darreres són en part inestables sobretot en vessants inclinats orientats a nord-oest, nord i est. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny inclinat per sobre dels 2200 m aproximadament i també en canals i cubetes. Aquests indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Un sol individu pot en alguns indrets desencadenar allaus. Aquestes darreres són com a mínim de mida en general petita. Les plaques de vent menys recents de l'última setmana poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en vessants obacs molt inclinats i amb poca neu, especialment als seus marges. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada s'haurien d'evitar sempre que sigui possible sobretot en vessants molt drets.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent molt fort transportarà la neu. Per sobre dels 2200 m aproximadament els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Les plaques de vent recents i antigues no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs i generalment en altitud.



La neu vella consisteix en cristalls facetats. Sobretot als vessants obacs.

### Tendència

Amb el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals.



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment**

en Dimarts 22 02 2022



### El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.

La poca neu recent i les plaques de vent en general petites formades pel vent del nord-oest de fort a molt fort són en part inestables sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Aquestes darreres ja poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot a les zones obagues i protegides del vent i també prop de les carenes, a canals i cubetes. En altitud, els indrets perillosos són una mica més freqüents.

De manera molt aïllada, les allaus seques poden també implicar la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Caurà una mica de neu. El vent serà de fort a molt fort. Les plaques de vent més recents no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs protegits del vent. Elles són majoritàriament més aviat petites però propenses al desencadenament. Acumulacions de neu ventada més antigues s'han lligat força bé amb la neu vella.


La part central del mantell s'ha facetat i és feble. Això s'aplica als vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

### Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, el perill d'allaus augmentarà sense pujar de grau.



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimarts 22 02 2022

### Neu ventada i neu humida són la principal font de perill.

Amb el vent del quadrant nord-oest fort , es formaran plaques de vent addicionals. Les acumulacions de neu ventada menys recents s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en orientacions sud a fins a l'est pel sud-est. Als vessants obacs inclinats són possibles allaus de mida petita i mitjana. Als vessants amb plaques de vent i a les cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent la probabilitat de desencadenament és superior.

Durant la tarda són possibles allaus de lliscament basal aïllades.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

De moment només hi ha poca neu. El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu vella de feble cohesió. La neu vella consisteix en cristalls facetats. Principalment als vessants obacs.

### Tendència

El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.