



## Grad de perilh 1 - Fèble

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
eneluns 17 01 2022

### Era situacion de lauegi qu'ei maoritàriament favorable.

Es endrets perilhos se tròben enes pales ombrères fòra arribentes per desss des 200 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. e manèra fòra isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e artnher mida meana. recaucion enes zònes de celh prim. Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes aurien d'èster avalorades damb prudncia en pales extrèmament dretes.  
Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

Patrons de  
perilh

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de  
nhèu

pp.: heired desss de caud caud desss de  
heired

Es condicions de temps primauerau an causat ua progressiua consolidacion deth mantèth de nhèu. Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat confirmen era bona estabilitat dera nhèu.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Eres son, de manèra isolada, encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Aò s'aplique especiaument enes pales ombrères fòra arribentes per desss des 200 m aproximativament.

En altitud es celhs de nhèu càmbien fòra pera influncia deth vent. Enes pales soleienques per des des 2200 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

amb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd , eth deluns , en altitud se formaràn plaques de vent maoritàriament de mida petita. Enes sectors deth nòrd e enes sectors damb fòra nhèu es plaques de vent son mès granes.