



Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 23 02 2022

Damb es nheuades e eth vent de fòrt a plan fort, i aurà ua situacion de lauegi en quauqui casi critica.

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrt a plan fòrt pòden èster desencadenadi ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion des precipitacions, son possibles sonque isoladament lauegi naturaus, tanben de mida mejana.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu ja ath pas d'un unic montanhaire. Açò s'aplique enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, en part, arténher mides perilhosament granes.

Damb era nhèu recenta, eth perih de lauegi d'esguitliment basau aumentarà posteriorament. Sustot enes pales erbozes arribentes enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitliment de nhèu

Aups dera Oetzal e der Stubai septentrionau, Montes deth Karwendel, Aups deth Tux, Aups deth Zillertal, Montes deth Kaiser- Aups de Waidring e tanben Grop deth Venediger: Queirà de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. Ena rèsta de sectors s'acumularàn de 15 a 30 cm de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt.

Damb era nhèu recenta e eth vent deth nòrd- oèst , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent. Eres son favorables ath desencadenament.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères entre es 2200 e es 2600 m aproximativament.

Tendència

Era nhèu recenta e es plaques de vent plaques de vent an d'èster avalorades damb prudència.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimèrcles 23 02 2022

Damb es nheuades e eth vent de fòrt a plan fort, se formarèn naues plaques de vent.

Eth shinhau de nhèu recenta e sustot es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrt a plan fòrt plaques de vent representen era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principalement mès a lèu petites mès favorables ath desencadenament. Eres ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi se tròben enes zònes emparades deth vent e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu ja ath pas d'un unic montanhaire. Açò s'aplique enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, en part, arténher mides perilhosament granes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Mens nhèu recenta dera prevista: En ua zòna grana a compdar d'ager an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt.

Damb era nhèu recenta e eth vent deth nòrd- oèst , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères entre es 2200 e es 2600 m aproximativament.

Tendència

Es plaques de vent mès recentes representen era hònt principau de perilh.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimèrcles 23 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Eth shinhau de nhèu recenta e sustot es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrt a plan fòrt plaques de vent representen era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principament mès a lèu petites mès favorables ath desencadenament. Eres ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de deluns an queigut en quauqui sectors enquia 5 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent. Eres son principament mès a lèu petites mès favorables ath desencadenament.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

Tendència

Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Se formaràn plaques de vent addicionaus.