






Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDimèrcles 02 03 2022



Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Es plaques de vent mès recentes son en part inestables. Eres se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son clarament identificables peth montanhaire expèrt. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi. Principalement apròp des crestes.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se ena nhèu vielha sustot per subrecargues fòrtes. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon enes pales ombrères extrèmament arribentes en altitud. Es endrets perilhosi son mès de fòrça mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Es plaques de vent mès recentes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent en altitud.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Sustot enes terren pòc freqüentades enes pales ombrères fòrça arribentes.

Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 02 03 2022

Coches febles persistentes. Nhèu ventada recenta.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha sustot per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique principaument enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2200 e es 2600 m aproximativament en terren pòc freqüentades. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben tanben apròp des crestes per dessús des 2600 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, e tanben enes zònes de celh prim. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà en altitud es plaques de vent mès recentes des darrèri dies son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Eres se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi. Principaument apròp des crestes. Acumulacions de nhèu ventada son facilament identificables. Eres s'ei possible s'aerien d'evitar.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. Mès de manèra isolada tanben enes zònes de celh prim apròp des crestes per dessús des 2600 m aproximativament. Ath long dera frontèra damb Soïssa e ena Vallelunga eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament.


Damb eth vent damb bohades fòrtes, s'an format naues plaques de vent. Aguestes darrères non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent e en zònes de nauta montanha. Eres son principaument petites.

Tendència

Es condicions de temps causaràn ua graduau consolidacion deth mantèth de nhèu. Es lauegi sequi pòden, de manèra fòrça isolada, produsir un desencadenament ena nhèu vielha e arténher mides mejanes.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 02 03 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent de mida mès a lèu petita des darrèri dies son en part inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Eres son de bon identificar peth montanhaire expèrt. Precaucion sustot apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes, s'an format naues plaques de vent. Aguestes darrères non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorable en fòrça endrets.