




## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimenge 06 03 2022

### Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion

De manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha sustot per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique principalement enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot enes terren pòc freqüentades enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es endrets tan perilhosi son de mau reconéisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà en altitud es plaques de vent mès recentes des darrèri dies son de manèra isolada encara favorables ath desencadenament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes apròp des crestes en zònes de nauta montanha. Es plaques de vent son clarament identificables peth montanhaire expèrt.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Sustot enes terren pòc freqüentades enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Mès de manèra isolada tanben enes zònes de celh prim apròp des crestes en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Naues acumulacions de nhèu ventada son principalement petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Principalement en zònes de nauta montanha. Es plaques de vent mès antigues s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.

### Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorabla en fòrça endrets.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 06 03 2022

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha sustot per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique principaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot enes terren pòc freqüentades enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es endrets tan perilhosi son de mau reconéisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà en altitud es plaques de vent mès recentes son de manèra isolada favorables ath desencadenament. Precaucion sustot apròp de còths e crestes en zònes de nauta montanha. Es plaques de vent son clarament identificables peth montanhaire expèrt.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Mès de manèra isolada tanben enes zònes de celh prim en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Es plaques de vent mès antigues s'an estacat ben damb era nhèu vielha.


Peth moment i a pòca nhèu.

## Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça sectors.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 06 03 2022

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça endrets.

Es plaques de vent de mida mès a lèu petita des darrèri dies son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Precaucion sustot apròp des crestes. Es plaques de vent son clarament identificables peth montanhaire expèrt.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes son principaument petites e lèu ja non ei possible desencadenar-les.

## Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça endrets.