





Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 12 03 2022

Es condicions entàs excursions son favorables.

Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes. Sustot enes terren pòc freqüentades. Atencion as lauegi de nhèu seca sense coesion. Es pales ombrères extrèmament arribentes an d'èster trauessades d'un en un.

Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida aumentarà leugèrament ath long deth dia. Especiaument enes pales soleienques arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets.

Enes pales ombrères: Era part superiora deth mantèth ei trenda, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion.

Enes pales arribentes soleienques, per dejós des 2600 m aproximativament: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

Sustot als sectors deth sud i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

Perilh feble (1) de lauegi. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits ath long deth dia aumentarà leugèrament.