


## Vormittag



## Nachmittag



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig


**AM:**



**Tendenz: Lawinengefahr steigt**  
am Dienstag, den 15.03.2022



**PM:**



**Tendenz: Lawinengefahr steigt**  
am Dienstag, den 15.03.2022



### Allmählicher Anstieg der Gefahr von Nass- und Gletschneelawinen im Tagesverlauf. Vorsicht vor Tribschnee.

Die kleinen Tribschneeanstimmungen vom Sonntag können an steilen Schattenhängen in der Höhe schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Einzelne Gefahrenstellen liegen besonders in Kamm- und Passlagen oberhalb von rund 2400 m. Sie sollten vor allem im absturzgefährdeten Gelände vorsichtig beurteilt werden.

Extrem steile Schattenhänge sollten einzeln befahren werden.

#### Tagesverlauf:

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr von nassen Lawinen ab dem Mittag allmählich an auf die Stufe 2, "mäßig". Dies an steilen Ost-, Süd- und Westhängen unterhalb von rund 2600 m.

Zudem nimmt die Gefahr von Gletschneelawinen zu, vor allem in den schneereichen Gebieten. Lawinen können mittlere Größe erreichen.

## Schneedecke

**Gefahrenmuster**

gm.10: frühjahrssituation

#### Schattenhänge:

Die eher kleinen Tribschneeanstimmungen vom Sonntag verbinden sich an steilen Schattenhängen in der Höhe nur langsam mit dem Altschnee.

Der obere Bereich der Schneedecke ist weich, mit einer Oberfläche aus kantig aufgebauten Kristallen.

#### Steile Sonnenhänge, unterhalb von rund 2600 m:

Die Schneeoberfläche ist tragfähig gefroren und weicht schneller auf als am Vortag. Sonne und Wärme führen ab dem Mittag zu einer zunehmenden Durchnässung der Schneedecke. An eher schneearmen






Stellen weicht die Schneedecke schneller auf.

## Tendenz

Weiterer Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen mit der Erwärmung.



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig

**AM:****Tendenz: Lawinengefahr steigt**   
am Dienstag, den 15.03.2022**PM:****Tendenz: Lawinengefahr steigt**   
am Dienstag, den 15.03.2022

### Allmählicher Anstieg der Gefahr von Nass- und Gletschneelawinen im Tagesverlauf.

Die kleinen Tribschneeansammlungen vom Sonntag können an steilen Schattenhängen in der Höhe schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Einzelne Gefahrenstellen liegen besonders in Kamm- und Passlagen. Sie sollten vor allem im absturzgefährdeten Gelände vorsichtig beurteilt werden. Extrem steile Schattenhänge sollten einzeln befahren werden.

#### Tagesverlauf:

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr von nassen Lawinen ab dem Mittag allmählich an auf die Stufe 2, "mäßig". Dies an steilen Ost-, Süd- und Westhängen unterhalb von rund 2600 m.

Zudem nimmt die Gefahr von Gletschneelawinen zu, vor allem in den schneereichen Gebieten.

Lawinen können mittlere Größe erreichen.

### Schneedecke

**Gefahrenmuster**

gm.10: frühjahrssituation

#### Schattenhänge:

Die eher kleinen Tribschneeansammlungen vom Sonntag verbinden sich an steilen Schattenhängen in der Höhe nur langsam mit dem Altschnee.

Der obere Bereich der Schneedecke ist weich, mit einer Oberfläche aus kantig aufgebauten Kristallen.

#### Steile Sonnenhänge, unterhalb von rund 2600 m:

Die Schneeoberfläche ist tragfähig gefroren und weicht schneller auf als am Vortag. Sonne und Wärme führen ab dem Mittag zu einer zunehmenden Durchnässung der Schneedecke. An eher schneearmen Stellen weicht die Schneedecke schneller auf.



## Tendenz

Weiterer Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen mit der Erwärmung.