





**AM**



**PM**



## Grau de Perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: perill d'allaus en augment  
enDimarts 15 03 2022



PM:



Tendència: perill d'allaus en augment  
enDimarts 15 03 2022



En el transcurs de la jornada augment progressiu del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal. Atenció al problema de neu ventada.

Les plaques de vent de mida petita del diumenge poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc en vessants obacs inclinats en altitud. Alguns indrets perillosos es troben especialment prop de colls i carenes per sobre dels 2400 m aproximadament. Elles haurien de ser avaluades amb cautela sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda.

Els vessants obacs extremadament inclinats han de ser creuats d'un en un.

En el transcurs de la jornada:

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir del migdia el perill d'allaus molt humides augmentarà progressivament al grau 2 (moderat). Això s'aplica als vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m aproximadament.

A més el perill d'allaus de lliscament basal augmentarà. Especialment als sectors amb molta neu. Les allaus poden atènyer mida mitjana.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

Als vessants obacs:

Les plaques de vent de mida més aviat petita del diumenge es lligaran lentament amb la neu vella en vessants obacs inclinats en altitud.

La part superior del mantell és tova, amb una superfície transformada a cristalls facetats.

Als vessants inclinats assolellats, per sota dels 2600 m aproximadament:

La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format una crosta portant i s'estovarà més d'hora que el dia abans. A partir de migdia el sol i la calor causaran un progressiu amarament del mantell de neu. A les



zones de mantell prim el mantell de neu s'estovarà més ràpidament.

## Tendència

A conseqüència de l'augment de la temperatura, augment posterior del perill d'allaus molt humides.

## Grau de Perill 2 - Moderat


AM:



Tendència: perill d'allaus en augment  
enDimarts 15 03 2022



PM:



Tendència: perill d'allaus en augment  
enDimarts 15 03 2022



En el transcurs de la jornada augment progressiu del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal.

Les plaques de vent de mida petita del diumenge poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc en vessants obacs inclinats en altitud. Alguns indrets perillosos es troben especialment prop de colls i carenes. Elles haurien de ser avaluades amb cautela sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda. Els vessants obacs extremadament inclinats han de ser creuats d'un en un.

En el transcurs de la jornada:

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir del migdia el perill d'allaus molt humides augmentarà progressivament al grau 2 (moderat). Això s'aplica als vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m aproximadament.

A més el perill d'allaus de lliscament basal augmentarà. Especialment als sectors amb molta neu. Les allaus poden atènyer mida mitjana.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

Als vessants obacs:

Les plaques de vent de mida més aviat petita del diumenge es lligaran lentament amb la neu vella en vessants obacs inclinats en altitud.

La part superior del mantell és tova, amb una superfície transformada a cristalls facetats.

Als vessants inclinats assolellats, per sota dels 2600 m aproximadament:


La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format una crosta portant i s'estovarà més d'hora que el dia abans. A partir de migdia el sol i la calor causaran un progressiu amarament del mantell de neu. A les zones de mantell prim el mantell de neu s'estovarà més ràpidament.



## Tendència

A conseqüència de l'augment de la temperatura, augment posterior del perill d'allaus molt humides.

## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: perill d'allaus en augment**  
enDimarts 15 03 2022



### Les condicions per les excursions són favorables.

Amb el vent de moderat a fort del sud, es formaran noves plaques de vent. Sobretot prop de colls i carenes en altitud. Les plaques de vent de mida petita són inestables en vessants obacs inclinats. Elles haurien de ser avaluades amb cautela sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda.

Hi ha un cert perill d'allaus de neu seca sense cohesió. Sobretot a les terreny poc freqüentades als vessants obacs extremadament inclinats. Els vessants obacs extremadament inclinats han de ser creuats d'un en un.

El perill d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida augmentarà lleugerament al llarg del dia. Això s'aplica als vessants assolellats inclinats en cotes mitges i altes.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

El mantell de neu és estable en molts indrets.

Amb el vent de moderat a fort del sud, es formaran noves plaques de vent. Sobretot prop dels cims en altitud. Les plaques de vent de mida més aviat petita no es lligaran bé amb la neu vella en vessants obacs inclinats.

Als vessants obacs: La part superior del mantell és tova, amb una superfície transformada a cristalls facetats.

Als vessants inclinats assolellats, per sota dels 2600 m aproximadament: La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia.

### Tendència

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà lleugerament.