Lundi 21.03.2022

PubliØ 20 03 2022, 17:00

atin

prs-midi



1	2	3	4	5
faible	limité	marqué	fort	trs fort

Degré de danger 2 - Limité

:



Tendance: danger daalance constant
leMardi 22 0 2022

P:



2400m

Tendance: danger daalance constant
leMardi 22 0 2022

Avalanches mouillées
Neige humide



2400m

Les conditions sont printanires.

Le matin, il rgne généralement des conditions favorables. Des avalanches de neige mouillée et de glissement de petite moyenne taille sont possibles avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en dessous denviron 2400 m. Ceci surtout sur les pentes raides exposées lest, au sud et louest comme toutes les expositions moyenne altitude. Des avalanches mouillées peuvent par endroits tre déclenchées par des personnes.
En outre, de rares avalanches de glissement sont encore possibles. Ceci sur les pentes raides herbeuses dans les régions bien enneigées.
Les randonnées devraient tre commencées tt et terminées temps.

Manteau neigeux

odles de danger md.0: situation de printemps

Le rayonnement nocturne est généralement bon. La surface de la neige regle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Le soleil et la chaleur entranent en cours de journée surtout sur les pentes raides au soleil en dessous denviron 2400 m un ramollissement du manteau neigeux. Dans les endroits plutt faiblement enneigés le manteau neigeux se ramollit plus rapidement.
Surtout au sud on observe moins de neige que dhabitude.

Tendance

Les conditions restent printanires. Augmentation du danger davalanches mouillées en cours de journée.

Grado de Peligro 2 - Limitado

2200m

Tendencia: peligro de aludes sin cambios
enDomingo27 02 2022

2200m

Nieve
venteada

El manto de nieve es estable en la mayoría de casos. Atención al problema de nieve venteada reciente.

Con el viento fuerte del norte , se han formado placas de viento a veces inestables localmente. Estos lugares peligrosos se encuentran sobre todo en laderas muy inclinadas umbrías en altitud y en canales, cubetas y detrás de los cambios abruptos de pendiente. Ellas en general son fácilmente identificables. En las laderas umbrías inclinadas, las capas débiles presentes en la nieve antigua pueden ser desencadenadas de manera aislada y especialmente con sobrecargas fuertes. En cotas inferiores y por debajo del límite del bosque el manto de nieve es bien consolidado.

Manto nivoso

En cotas altas y zonas de alta montaña hay menos nieve de lo habitual. En muchos lugares no hay nieve. Con las temperaturas suaves, la radiación solar y el viento de débil a moderado, en los últimos días las placas de viento se han estabilizado. Especialmente en las laderas solanas. Aquí el manto de nieve es mejor consolidado.
El manto de nieve antiguo es proclive al desencadenamiento en algunos lugares. Sobre todo en las laderas umbrías entre los 2200 y los 2600 m aproximadamente.

Tendencia

Con la radiación solar, el domingo las placas de viento se estabilizarán.

Grado de Peligro 2 - Limitado



El problema de nieve venteada debe ser evaluado con atención.

Las diversas placas de viento son en parte aún inestables. Ellas pueden desencadenarse al paso de un solo montañero sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2400 m aproximadamente. Precaución en las zonas protegidas del viento, y en las cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente. Las acumulaciones de nieve venteada en general son fácilmente identificables.
De manera aislada, los aludes pueden desencadenarse en la nieve antigua sobre todo por sobrecargas fuertes. Esto se aplica en zonas de transición de manto delgado a profundo, como por ejemplo en la entrada de canales y cubetas y en las laderas extremadamente inclinadas en altitud. Los aludes pueden alcanzar tamaños medianos.

Manto nivoso

Patrones de peligro pp.6: frío, nieve suelta y viento | pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

Con el viento con rachas fuertes del norte, el sábado se formarán nuevas placas de viento. Ellas son en su mayoría más bien pequeñas. Las diversas placas de viento no se han unido bien con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento.
El manto de nieve antiguo es proclive al desencadenamiento en algunos lugares. Sobre todo en las zonas de manto delgado en altitud.

Tendencia

Con la radiación solar y el viento moderado, el domingo las placas de viento se estabilizarán.

Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes sin cambios
enDomingo27 02 2022

El manto de nieve es estable en la mayoría de casos. En muchos lugares solo hay un poco de nieve.

Las nuevas y las antiguas acumulaciones de nieve venteada son en su mayoría pequeñas y pueden desencadenarse solo de manera aislada. Algunos lugares peligrosos se encuentran sobre todo en las laderas umbrías extremas por encima de los 2200 m aproximadamente. En el resto de sectores el manto de nieve es bien consolidado. La dura superficie del manto de nieve es peligrosa por resbalones en las laderas inclinadas.

Manto nivoso

Hay menos nieve de lo habitual. Por debajo del límite del bosque no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno. El manto de nieve es en su mayor parte estable, con una costra de rehielo estable en superficie.

Tendencia

El peligro de aludes permanecerá invariable.