




AM



PM







Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 24 03 2022 →

PM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 24 03 2022 →

Es condicions son primaueraus.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions favorables. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi augmentarà. (-) son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau de mida petita a mejana. Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanas.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona. De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar era nhèu vielha fòrça umida e arténher dimensions fòrça granes. Sustot enes sectors damb fòrça nhèu enes sectors deth nòrd.

Es excursions de montanya an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament un debilitament deth mantèth de nhèu.

Sustot als sectors deth sud i a mens nhèu dera acostumada.

Tendéncia

Es condicions demoren primaueraus. En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 24 03 2022



En fòrça endrets non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.
Eth problema de nhèu umida requerís atencion.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per en fòrça endrets condicions favorables. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà leugèrament ath long deth dia. Enes pales arribentes son possibles quauqu'uns lauegi fòrça umits aumens de mida petita. Enes sectors deth nòrd es endrets perilhosí son mès nombrosi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes un debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Es condicions demoren primaueraus.