




AM



PM



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Tend3ncia: perilh de lauegi constant →

enDimenge 27 03 2022

PM:



Tend3ncia: perilh de lauegi constant →

enDimenge 27 03 2022

Eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions favorables. Era dura superf3cia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades. A conseqü3ncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament. Damb era umidificaci3n, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu f3rça umida, m3s majoritariament petiti, aç3 s'aplique pera subrecarga d'un unic montanhaire. Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dej3s des 2400 m aproximativament. Ath delà son possibles de man3ra f3rça isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en f3rça sectors bon. Era superf3cia deth mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques f3rça arribentes un debilitament deth mantèth de nhèu.


I a mens nhèu dera acostumada.

Tend3ncia

Es condicions demoren primaueraus. En cors dera jornada leugèr augment deth perilh de lauegi f3rça umits.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 27 03 2022

En fòrça endrets non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.
Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per en fòrça endrets condicions favorables. Eth perih de purgues umides e fòrça umides aumentarà leugèrament ath long deth dia.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superficia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes un debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendència

Es condicions demoren primaueraus.