




# AM



# PM





## Grado de Peligro 2 - Limitado

**AM:****Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Jueves 07/04/2022**PM:****Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Jueves 07/04/2022

En el transcurso de la jornada aumento del peligro de purgas de nieve húmeda o muy húmeda.

A primera hora de la mañana habrá condiciones más bien favorables generalmente. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada el peligro de purgas de nieve húmeda o muy húmeda aumentará. Los aludes de nieve muy húmeda pueden en algunos lugares ser desencadenadas al paso de un montañero y alcanzar un tamaño mediano. Además son posibles de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal de tamaño pequeño y mediano.

## Manto nivoso

**Patrones de peligro**

pp.10: escenario de primavera


Las nuevas acumulaciones de nieve venteadas se han unido bien con la nieve antigua. En el transcurso de la jornada el sol y el calor causarán un debilitamiento del manto de nieve. Por debajo del límite del bosque en general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

## Tendencia

El peligro principal son las avalanchas de fusión y de deslizamiento basal.



## Grado de Peligro 2 - Limitado

**AM:****Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Jueves 07/04/2022**PM:****Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Jueves 07/04/2022

El problema de nieve venteada reciente requiere atención. En el transcurso de la jornada aumento del peligro de purgas de nieve húmeda o muy húmeda.

A primera hora de la mañana habrá condiciones más bien favorables generalmente. Las placas de viento más recientes del lunes pueden en algunos casos aún desencadenarse de manera accidental en laderas umbrías inclinadas en cotas altas y zonas de alta montaña. Algunos lugares peligrosos se encuentran especialmente cerca de collados y cordales por encima de los 2600 m aproximadamente.

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada el peligro de purgas de nieve húmeda o muy húmeda aumentará. Los aludes de nieve muy húmeda pueden en algunos lugares ser desencadenados al paso de un montañero y alcanzar un tamaño mediano.

Precaución en las laderas inclinadas orientadas a este, sur y oeste por debajo de los 2600 m aproximadamente, y en todas las orientaciones por debajo de los 2400 m aproximadamente.

Además son posibles de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal. Sobre todo en los sectores más afectados por las precipitaciones en las laderas herbosas muy inclinadas.

## Manto nivoso

**Patrones de peligro**

pp.10: escenario de primavera

pp.6: frío, nieve suelta y viento

Las nuevas acumulaciones de nieve venteada se han unido bastante bien con la nieve antigua. El manto de nieve antiguo es estable en muchos lugares.

En el transcurso de la jornada el sol y el calor causarán un debilitamiento del manto de nieve.

## Tendencia

El peligro principal son las avalanchas de fusión y de deslizamiento basal.