


Mattina



pomeriggio





Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →

per Giovedì il 07.04.2022

PM:**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →

per Giovedì il 07.04.2022

Nel corso della giornata aumento del pericolo di colate umide e bagnate.

Al mattino predominano generalmente condizioni piuttosto favorevoli. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di colate umide e bagnate aumenterà. Le valanghe bagnate possono in alcuni punti distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e raggiungere dimensioni medie. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve di piccole e medie dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

I nuovi accumuli di neve ventata si sono legati bene con la neve vecchia. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un ammorbidimento del manto nevoso. Al di sotto del limite del bosco è generalmente presente troppa poca neve per la pratica degli sport invernali.

Tendenza


La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →

per Giovedì il 07.04.2022

PM:**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →

per Giovedì il 07.04.2022

La neve ventata recente richiede attenzione. Nel corso della giornata aumento del pericolo di colate umide e bagnate.

Al mattino predominano generalmente condizioni piuttosto favorevoli. Gli ultimi accumuli di neve ventata di lunedì possono in parte ancora subire un distacco provocato sui pendii ripidi ombreggiati ad alta quota e in alta montagna. Isolati punti pericolosi si trovano principalmente nelle zone in prossimità delle creste e dei passi al di sopra dei 2600 m circa.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di colate umide e bagnate aumenterà. Le valanghe bagnate possono in alcuni punti distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e raggiungere dimensioni medie. Attenzione sui pendii ripidi esposti a est, sud e ovest al di sotto dei 2600 m circa, come pure a tutte le esposizioni al di sotto dei 2400 m circa. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve, soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni sui pendii erbosi molto ripidi.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

I nuovi accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia. Il manto di neve vecchia è stabile in molti punti.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un ammorbidimento del manto nevoso.

Tendenza

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.