





**AM**




**PM**





## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDijous 07 04 2022

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de neu humida i molt humida de mida petita i mitjana.

Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent de direcció variable, s'han format plaques de vent sobretot en altitud. Aquestes poden en alguns indrets ser desencadenades com a mínim per una sobrecàrrega forta i assolir mida mitjana. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes als vessants molt inclinats en cotes altes.

Amb la radiació i l'escalfament, l'activitat d'allaus naturals disminuirà. Especialment als vessants molt inclinats per sota dels 2200 m aproximadament i a la base de parets rocoses.

A més són possibles allaus de llicament basal de mida petita i mitjana. Sobretot als vessants herbosos molt inclinats.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

El mantell de neu vell és estable en molts indrets. Les acumulacions de neu ventada més recents romanen en part inestables sobretot en vessants obacs molt inclinats en cotes mitges i altes. En alguns casos els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Per sota del límit del bosc en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

## Tendència

Amb l'escalfament, l'activitat d'allaus humides i molt humides naturals disminuirà. Especialment als vessants assolellats molt inclinats.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**AM:****Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 07 04 2022

**PM:****Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 07 04 2022

En el transcurs de la jornada augment del perill de purgues de neu humida i molt humida.

A primera hora del matí hi hauran més aviat condicions favorables generalment. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill de purgues de neu humida i molt humida augmentarà. Les allaus molt humides poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana. A més són possibles de manera aïllada allaus de llicament basal de mida petita i mitjana.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera


Les noves acumulacions de neu ventada s'han lligat bé amb la neu vella. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un debilitament del mantell de neu. Per sota del límit del bosc en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

## Tendència

El principal perill són les allaus de fusió i de llicament basal.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**AM:****Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 07 04 2022

**PM:****Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 07 04 2022

El problema de neu ventada recent requereix atenció. En el transcurs de la jornada augment del perill de purgues de neu humida i molt humida.

A primera hora del matí hi hauran més aviat condicions favorables generalment. Les plaques de vent més recents del dilluns poden en alguns casos encara desencadenar-se de manera accidental en vessants obacs inclinats en cotes altes i zones d'alta muntanya. Alguns indrets perillosos es troben especialment prop de colls i carenes per sobre dels 2600 m aproximadament.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill de purgues de neu humida i molt humida augmentarà. Les allaus molt humides poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana. Precaució als vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m aproximadament, i també en totes les orientacions per sota dels 2400 m aproximadament.

A més són possibles de manera aïllada allaus de llicament basal. Sobretot als sectors més afectats per les precipitacions als vessants herbosos molt inclinats.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les noves acumulacions de neu ventada s'han lligat força bé amb la neu vella. El mantell de neu vell és estable en molts indrets.


En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un debilitament del mantell de neu.

## Tendència

El principal perill són les allaus de fusió i de lliscament basal.



## Grau de Perill 1 - Feble

**AM:****Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 07 04 2022

**PM:****Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 07 04 2022

En el transcurs de la jornada augment del perill de purgues de neu humida i molt humida.

A primera hora del matí hi hauran més aviat condicions favorables generalment. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill de purgues de neu humida i molt humida augmentarà. Les allaus molt humides poden en alguns indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc, però majoritàriament mantenir petites dimensions.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera


El mantell de neu és estable de manera generalitzada. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un debilitament del mantell de neu. En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

## Tendència

El principal perill són les purgues de neu molt humida sense cohesió.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 07 04 2022

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de neu humida i molt humida de mida petita i mitjana.

Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent de direcció variable, s'han format plaques de vent sobretot en altitud. Aquestes poden en alguns indrets ser desencadenades com a mínim per una sobrecàrrega forta i assolir mida mitjana. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes als vessants molt inclinats en cotes altes.

Amb la radiació i l'escalfament, l'activitat d'allaus naturals disminuirà. Especialment als vessants molt inclinats per sota dels 2400 m aproximadament i a la base de parets rocoses.

A més són possibles allaus de llicament basal de mida petita i mitjana. Sobretot als vessants herbosos molt inclinats.

### Mantell de neu

El mantell de neu vell és estable en molts indrets. Les acumulacions de neu ventada més recents romanen en part inestables sobretot en vessants obacs molt inclinats en cotes mitges i altes. En alguns casos els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Per sota del límit del bosc en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

### Tendència

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de neu humida i molt humida.