



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →

am Freitag, den 08.04.2022

### Nasse Rutsche und Lawinen sind weiterhin möglich.

Die Schneeoberfläche kühlt in der bedeckten Nacht kaum ab und ist schon am Morgen aufgeweicht. Schon am Vormittag sind einzelne kleine bis mittlere nasse Lockerschneelawinen möglich. Dies an allen Expositionen. Zudem sind einzelne kleine und mittlere Gleitschneelawinen möglich. Mit der feuchten Luft steigt die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen im Tagesverlauf weiter an.

### Schneedecke

#### Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Mit milden Temperaturen und stark bewölktem Himmel kann sich die Schneedecke in der Nacht nicht verfestigen. Die Schneeoberfläche ist schon am Morgen aufgeweicht. Die hohe Luftfeuchtigkeit führt im Tagesverlauf unterhalb von rund 2400 m zu einem Festigkeitsverlust innerhalb der Schneedecke. Unterhalb der Waldgrenze liegt für Schneesport meist zu wenig Schnee.

### Tendenz

Nass- und Gleitschneelawinen sind die Hauptgefahr.



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →

am Freitag, den 08.04.2022

### Nasse Rutsche und Lawinen sind weiterhin möglich. Frischen Trieb Schnee beachten.

Der starke Wind verfrachtet Neu- und Altschnee. Die frischen Trieb Schneeansammlungen können an steilen Schattenhängen in hohen Lagen und im Hochgebirge teilweise ausgelöst werden. Die Gefahrenstellen liegen besonders in Kammlagen, Rinnen und Mulden oberhalb von rund 2600 m.

Zudem können feuchte und nasse Lawinen schon von einzelnen Wintersportlern in oberflächennahen Schichten ausgelöst werden. Besonders an sehr steilen Hängen und unterhalb von rund 2400 m sind mit der feuchten Luft kleine bis mittlere Gleitschneelawinen und nasse Rutsche möglich.

### Schneedecke

#### Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

gm.6: lockerer schnee und wind

Es fallen oberhalb von rund 2000 m verbreitet 10 cm Schnee, lokal auch mehr. Der Wind bläst teils stark. Frische Trieb Schneeansammlungen werden vor allem an steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2600 m auf weiche Schichten abgelagert.


Die Schneeoberfläche kühlt in der bedeckten Nacht kaum ab und ist schon am Morgen aufgeweicht. Dies besonders an steilen Sonnenhängen, auch an allen Expositionen unterhalb von rund 2400 m.

### Tendenz

Frischer Trieb Schnee im Hochgebirge. In mittleren und hohen Lagen sind weiterhin Nass- und Gleitschneelawinen möglich.



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →  
am Freitag, den 08.04.2022

### Nasse Rutsche und Lawinen sind weiterhin möglich.

Die Schneeoberfläche kühlt in der bedeckten Nacht kaum ab und ist schon am Morgen aufgeweicht. Schon am Vormittag sind einzelne kleine bis mittlere nasse Lockerschneelawinen möglich. Dies an allen Expositionen unterhalb von rund 2400 m. Mit der feuchten Luft steigt die Gefahr im Tagesverlauf weiter an. Zudem besteht eine gewisse Gefahr von Gleitschneelawinen. Dies an steilen Grashängen in den schneereichen Gebieten. Zonen mit Gleitschneerissen sollten möglichst gemieden werden.

### Schneedecke

#### Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Mit milden Temperaturen und stark bewölktem Himmel kann sich die Schneedecke in der Nacht nicht verfestigen. Die Schneeoberfläche ist schon am Morgen aufgeweicht. Die hohe Luftfeuchtigkeit führt ab dem Vormittag unterhalb von rund 2400 m zu einem Festigkeitsverlust innerhalb der Schneedecke.


In der Höhe ist die Situation günstiger. Die schon etwas älteren Triebsschneeansammlungen haben sich gut mit dem Altschnee verbunden. Die Altschneedecke ist allgemein stabil.

### Tendenz

Nass- und Gleitschneelawinen sind die Hauptgefahr.



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →  
am Freitag, den 08.04.2022

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung sind kleine und mittlere feuchte und nasse Lawinen möglich.

Die spontane Aktivität von Lawinen nimmt mit der Erwärmung und der Sonneneinstrahlung zu, vor allem an sehr steilen Hängen unterhalb von rund 2600 m und an Felswandfüßen. Zudem sind kleine und mittlere Gleitschneelawinen möglich, besonders an sehr steilen Grashängen.

Die älteren Tribschneeanisammlungen können stellenweise mit meist großer Belastung ausgelöst werden und mittlere Größe erreichen. Vorsicht vor allem in Kammlagen, Rinnen und Mulden an sehr steilen Hängen in hohen Lagen.

## Schneedecke

### Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Mit milden Temperaturen und stark bewölktem Himmel kann sich die Schneedecke in der Nacht nicht verfestigen. Die Schneeoberfläche ist schon am Morgen aufgeweicht. Die hohe Luftfeuchtigkeit führt ab dem Vormittag unterhalb von rund 2400 m zu einem Festigkeitsverlust innerhalb der Schneedecke.

In der Höhe ist die Situation günstiger. Die schon etwas älteren Tribschneeanisammlungen haben sich gut mit dem Altschnee verbunden. Die Altschneedecke ist allgemein stabil.

## Tendenz

Nass- und Gleitschneelawinen sind die Hauptgefahr.



## Gefahrenstufe 1 - Gering



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →

am Freitag, den 08.04.2022

### Feuchte und nasse Rutsche sind weiterhin möglich.

Die Schneeoberfläche kühlt in der bedeckten Nacht kaum ab und ist schon am Morgen aufgeweicht. Nasse Lawinen können stellenweise schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, sind aber meist klein. Die Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen.

### Schneedecke

#### Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Mit milden Temperaturen und stark bewölktem Himmel kann sich die Schneedecke in der Nacht nicht verfestigen. Die Schneeoberfläche ist schon am Morgen aufgeweicht. Es liegt für Schneesport meist zu wenig Schnee.

### Tendenz

Nasse Lockerschneerutsche sind die Hauptgefahr.