



Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 08.04.2022

Ancora possibili colate e valanghe bagnate.

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Già durante la mattinata, sono possibili isolate valanghe bagnate di neve a debole coesione di dimensioni medio-piccole. Ciò a tutte le esposizioni. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve di piccole e medie dimensioni. Con l'aria umida, nel corso della giornata il pericolo di valanghe bagnate e per scivolamento di neve aumenterà ulteriormente.

Manto nevoso

Situazione tipo


st.10: situazione primaverile

Con le temperature miti e cielo molto nuvoloso, durante la notte il manto nevoso non riuscirà a consolidarsi. La superficie del manto nevoso risulterà ammorbidita già al mattino. Nel corso della giornata l'alta umidità dell'aria causerà al di sotto dei 2400 m circa una destabilizzazione all'interno del manto nevoso. Al di sotto del limite del bosco è generalmente presente troppa poca neve per la pratica degli sport invernali.

Tendenza

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 08.04.2022

Ancora possibili colate e valanghe bagnate. La neve ventata recente richiede attenzione.

Il forte vento causerà il trasporto della neve fresca e della neve vecchia. Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione possono in parte subire un distacco provocato sui pendii ripidi ombreggiati ad alta quota e in alta montagna. I punti pericolosi si trovano principalmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra dei 2600 m circa.

Inoltre, le valanghe umide e bagnate possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Con l'aria umida, principalmente sui pendii molto ripidi e al di sotto dei 2400 m circa sono possibili valanghe per scivolamento di neve e colate bagnate di dimensioni medio-piccole.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

Cadranno in molte regioni 10 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa, localmente anche di più. Il vento sarà in parte forte. I nuovi accumuli di neve ventata si depositeranno su strati soffici soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra dei 2600 m circa.


La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Ciò specialmente sui pendii soleggiati ripidi, anche a tutte le esposizioni al di sotto dei 2400 m circa.

Tendenza

Neve ventata recente in alta montagna. Alle quote medie e alte, sono ancora possibili valanghe bagnate e per scivolamento di neve.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 08.04.2022

Ancora possibili colate e valanghe bagnate.

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Già durante la mattinata, sono possibili isolate valanghe bagnate di neve a debole coesione di dimensioni medio-piccole. Ciò a tutte le esposizioni al di sotto dei 2400 m circa. Con l'aria umida, nel corso della giornata il pericolo aumenterà ulteriormente.

Inoltre sussiste un determinato pericolo di valanghe per scivolamento di neve. Ciò sui pendii erbosi ripidi nelle regioni con tanta neve. Evitare se possibile le zone con rotture da scivolamento.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile



Con le temperature miti e cielo molto nuvoloso, durante la notte il manto nevoso non riuscirà a consolidarsi. La superficie del manto nevoso risulterà ammorbidita già al mattino. A partire dalla mattinata l'alta umidità dell'aria causerà al di sotto dei 2400 m circa una destabilizzazione all'interno del manto nevoso.

In quota la situazione è più favorvole. Gli accumuli di neve ventata meno recenti si sono legati bene con la neve vecchia. Il manto di neve vecchia è stabile a livello generale.

Tendenza

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →

per Venerdì il 08.04.2022

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e medie dimensioni.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe spontanee aumenterà, specialmente sui pendii molto ripidi al di sotto dei 2600 m circa e alle basi di pareti rocciose. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve di piccole e medie dimensioni, soprattutto sui pendii erbosi molto ripidi. Gli accumuli di neve ventata meno recenti possono in alcuni punti distaccarsi per lo più con un forte sovraccarico e raggiungere dimensioni medie. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali sui pendii molto ripidi ad alta quota.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Con le temperature miti e cielo molto nuvoloso, durante la notte il manto nevoso non riuscirà a consolidarsi. La superficie del manto nevoso risulterà ammorbidita già al mattino. A partire dalla mattinata l'alta umidità dell'aria causerà al di sotto dei 2400 m circa una destabilizzazione all'interno del manto nevoso.

In quota la situazione è più favorevole. Gli accumuli di neve ventata meno recenti si sono legati bene con la neve vecchia. Il manto di neve vecchia è stabile a livello generale.

Tendenza

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 08.04.2022

Ancora possibili colate umide e bagnate.

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Le valanghe bagnate possono in alcuni punti distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali, tuttavia raggiungere per lo più piccole dimensioni. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Con le temperature miti e cielo molto nuvoloso, durante la notte il manto nevoso non riuscirà a consolidarsi. La superficie del manto nevoso risulterà ammorbidita già al mattino. È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

Tendenza

La principale fonte di pericolo è costituita da colate bagnate di neve a debole coesione.