





## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**

enDissabte 09 04 2022



### Encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Ja pendent era maitiada, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion de mida petita a mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions. Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana. A conseqüència dera umitat der aire, ath long dera jornada eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Damb es temperatures doces e eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà per dejós des 2400 m aproximativament ua pèrta dera resistència ath laguens deth mantèth de nhèu. Per dejós deth limit deth bòsc en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perih de lauegi umits e fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDissabte 09 04 2022

Encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atendirà ath maitin. Ath long dera net queirà ploja enquiàs 2000 m. A conseqüència dera umitat der aire, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà posteriorament. (-) son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu fòrça umida de mida petita a mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha:

Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent mès recentes se pòden en quauqui casi desencadenar de manèra accidentau en pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques per dessús des 2600 m aproximativament. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en una àrea extensa de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument encara mès. Principaument ath long dera frontèra damb Vorarlberg. Ploges enquiath limit deth bòsc. En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.


Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atendirà ath maitin. Açò s'aplique principaument enes pales soleienques arribentes. Tanben en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament.

## Tendència

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits. Nhèu ventada recenta en zònes de nauta montanha.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi**  
enDissabte 09 04 2022



### Encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.

Era superfícia deth mantèth de nhèu lèu non s'a regelat e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ja tà meddia, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion de mida petita e mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2500 m aproximativament. A conseqüència dera umitat der aire, ath long dera jornada eth perilh aumentarà posteriorament.

Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erbooses arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Damb es temperatures doces e eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà rapidament. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà per dejós des 2500 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

En altitud era situacion ei mès favorabla. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. Sustot enes pales orientadi a sud e tanben en côtes baishes e mejanes i a un shinhau de nhèu.

### Tendència

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits. Sustot enes Aups deth Zillertal e enes Nauti Tauri eth dissabte queirà un shinhau de nhèu.