


Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 10 04 2022

Vent plan fòrt e nhèu recenta: Naues acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.

En còtes nautas e en zònes de nauta montanha:

Eth vent damb bohades plan fòrtas transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent mès recentas se pòden en quauqui endrets desencadenar damb facilitat sustot en pales ombrèras arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi. Es lauegi pòden arténher midas mejanes.

Especiaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son possibles lauegi de nhèu seca sense coesion de mida petita e mejana. Especiaument enes pales escarpades en cas de lucades mès importantes.

Apròp deth limit deth bòsc:

Enquiath maitin, son possibles sonque de manèra isolada purgues de nhèu umida. Damb eth heiredament, pendent era maitiada eth perilh de lauegi fòrça umits baisharà rapidament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Queirà en una àrea extensa de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument encara mès. Principaument ath long dera frontèra damb Vorarlberg, ena Serrada deth Wilder Kaiser e enes Nauti Tauri. En ua zòna vasta a compdar dera matiada queirà nhèu enquiàs 1000 m. Damb eth fòrt heiredament, es nheuades e eth vent de fòrt a plan fort, se formarèn nauas plaques de vent. Es acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trends sustot en pales ombrèras arribentes per dessus des 2200 m aproximativament.

En totes es orientacions per dejós des 2000 m aproximativament: Damb eth fòrt heiredament, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimenge 10 04 2022 →

Vent e nhèu recenta locaument: Acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi mès a lèu petites mès an d'èster avalorades damb suenh.

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt deth nòrd, a compdar dera maitiada, se formaràn plaques de vent addicionaus. Es plaques de vent mès recentes se pòden en quauqui endrets desencadenar damb facilitat sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Eres s'aurien d'evitar en pales dretes. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques per dessús des 2000 m aproximativament. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti e se tròben en totes es orientacions.

Enquiath maitin, son probables sonque de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida. Sustot enes sectors afectadi pera ploja. Damb eth heiredament, eth perih de lauegi fòrça umits baisharà rapidament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Locaument enquiara maitiada queirà de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument encara mès. Ploges en quauqui sectors enquiath dejós des 2000 m. Ací eth mantèth de nhèu ei umit. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficial.

En ua z3na vasta a compdar dera matiada eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era p3ca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd de fòrt a plan fòrt se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Damb es baishes temperatures, eth cèu parciaument embromat e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd, eth dimenge eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: Diminuci3n deth perilh de lauegi
enDimenge 10 04 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es plaques de vent mès recentes se pòden en quauqui endrets desencadenar damb facilitat sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Eres s'aurien d'evitar sustot en pales dretes. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Enquiath maitin, son possibles sonque de manèra isolada purgues de nhèu umida. Sustot enes sectors afectadi pera ploja. Damb eth heiredament, eth perilh de lauegi fòrça umits baisharà rapidament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors queiràn de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument encara mès. Ploges enquiath limit deth bòsc. Ací eth mantèth de nhèu ei umit. A compdar dera matiada queirà nhèu enquiàs 1000 m.

Damb eth fòrt heiredament, es nheuades e eth vent de fòrt a plan fort, se formaràn naues plaques de vent. Es acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

En totes es orientacions per dejós des 2000 m aproximativament: Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Es condicions deth temps afavorirà ua graduau estabilizaci3n des plaques de vent.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 10 04 2022

Es condicions de lauegi son majoritàriament favorables. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, se formaràn plaques de vent de mida mès a lèu petita. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques. Es acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar sustot en pales fòrça dretes.

Enquiath maitin, son possibles sonque de manèra isolada purgues de nhèu umida. Sustot enes sectors afectadi pera ploja. Damb eth heiredament, pendent era maitiada eth perilh de lauegi fòrça umits baisharà rapidament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà de 5 a 15 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament.

En totes es orientacions per dejós des 2000 m aproximativament:

Ací eth mantèth de nhèu ei fòrça umit. Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorabla en fòrça endrets.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 10 04 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent fòrt deth nòrd, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Es acumulacions de nhèu ventada son principalement sonque petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Enquiath maitin, son probables sonque de manèra isolada purgues de nhèu umida. Sustot enes sectors afectadi pera ploja. Damb eth heiredament, eth perilh de lauegi fòrça umits baisharà rapidament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes non i a qu'un shinhau de nhèu. Enquiath matin queirà un shinhau de nhèu. Ploges en quauqui sectors. Ací eth mantèth de nhèu ei umit. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficialu.


En ua zòna vasta a compdar dera matiada eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd de fòrt a plan fòrt se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 10 04 2022

Encara possibles de manèra isolada purgues e lauegi de nhèu umida.

Es lauegi umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se facilament, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes. En fòrça endrets en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Sustot en còtes baixes e mejanes.

Celh de nhèu

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes non i a qu'un shinhau de nhèu. Locaument enquiath matin queirà un shinhau de nhèu. Ploges en quauqui sectors. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficial.

En ua zòna vasta a compdar dera matiada eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd de fòrta intensitat se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendència

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.