


## Matin



## Après-midi



## Degré de danger 2 - Limité

**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant**

leMercredi 13 04 2022

**PM:**

**Tendance: danger d'avalanche constant**

leMercredi 13 04 2022

Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)

### En cours de journée danger d'avalanches mouillées limité.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions assez favorables. Les accumulations déjà plus anciennes de neige soufflée peuvent encore être déclenchées de manière isolée sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2600 m. Elles devraient être évitées en terrain très raide.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est à toutes les altitudes comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m. En outre il existe un certain danger d'avalanches de glissement. Ceci surtout sur les pentes raides herbeuses dans les régions bien enneigées. Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être commencées tôt et terminées à temps.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

md.6: froid, neige légère et vent

Les accumulations de neige soufflée se sont assez bien liées avec la neige ancienne. Elles sont encore de manière isolée fragiles en altitude.

Mardi il fait très doux. La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement net du manteau neigeux. Ceci sur les pentes raides ensoleillées comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m. Surtout à basse et moyenne altitude on ne trouve plus que peu de neige.

## Tendance

Les conditions sont printanières. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

## Degré de danger 1 - Faible

**AM:****Tendance: danger d'avalanche constant**

leMercredi 13 04 2022

**PM:****Tendance: danger d'avalanche constant**

leMercredi 13 04 2022

Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)

### Augmentation du danger d'avalanches mouillées et de glissement avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Les conditions avalancheuses sont généralement favorables le matin après une nuit claire. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente à partir de midi. Quelques avalanches de neige meuble mouillée de petite et rarement moyenne taille sont possibles avec l'humidification totale.

En outre on note une augmentation du danger d'avalanches de glissement en cours de journée. Prudence en présence de fissures de glissement.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

Mardi il fait très doux. La surface de la neige est gelée et porteuse. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement net du manteau neigeux. Sous la limite de la forêt on ne trouve plus que peu de neige.

## Tendance

Les conditions sont printanières. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.