





AM




PM





## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:****Tendéncia: perilh de lauegi constant**

enDijaus 14 04 2022

**PM:****Tendéncia: perilh de lauegi constant**

enDijaus 14 04 2022



En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets. En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Es coches febles presentes ena part superficiu deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Es endrets perilhos son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es excursions de montanya, es baishades dehòra de pista e es accèssi tòs refugis an de començar e acabar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.10: scenari de primauera

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument enes pales arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.

Eth dimèrcles serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

Sustot en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.



## Tendéncia



Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022 →

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022 →

En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes per dessús des 2800 m aproximativament.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Son possibles lauegi fòrça umits de mida petita e, locaument, mejana. Aço s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

En còtes nautes e zònes de nauta montanya, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Eth dimèrcles serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

I a mens nhèu dera acostumada.

## Tendéncia


Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 1 - Fèble

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dijaus 14 04 2022 →

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dijaus 14 04 2022 →

Es condicions son primaueraus.

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

En totes es orientacions e tanben en totes es côtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth dimèrcles serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de purgues de nhèu umida.